

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/agregat-pradotworczy-kruzer-th3600-p-7420.html>

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KRUZER TH3600



Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Kod producenta	TH3600
Typ agregatu	jednofazowy
Rodzaj paliwa	benzyna
Maksymalna moc	2.8 W
Marka	Kruzer
Rodzaj	przenośny
Model	TH3600
Kod producenta	TH3600

Opis produktu

**Generatory KRUZER to:**

System **Professional ULTRA Line** z wydajnymi prądnicami oraz niezawodnymi ekologicznymi silnikami **KRUZER** spełniającymi kryteria normy **EURO5**.

System Professional Ultra Line:

Professional ULTRA Line jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System **Professional ULTRA Line** rozpoznaje w trakcie pracy agregatu jaką moc jest pobierana. W zależności od obciążenia, aby utrzymać stałą prędkość obrotową regulowana jest dawka paliwa. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej jednocześnie oszczędzając paliwo.

Prądnica KRUZER:

Wszystkie prądnice zastosowane w naszych agregatach posiadają uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi**. Zastosowane przez nas prądnice wyróżniają się wzmocnioną konstrukcją w stosunku do adekwatnych u konkurencji. W połączeniu ze stabilizacją napięcia AVR dają bezpiecznie i stabilne źródło prądu

**Nowoczesne silniki KRUZER:**


Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe kompatybilne i wzorowane na technologii jednego z wiodących japońskich producentów. Z dbałością o zmiany klimatyczne silniki KRUZER spełniają najnowsze normy EURO5. W połączeniu z nowoczesnymi prądnicami KRUZER, **regulacją napięcia AVR** oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowią one idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego.

Łatwy rozruch:

Dzięki udoskonalonej konstrukcji użycie Państwo znacznie mniej siły do uruchomienia ręcznego silników bądź bez wysiłkowo uruchomicie je w modelach z rozruchem elektrycznym. Modele z rozruchem elektrycznym posiadają również możliwość rozruch ręcznego.

Spokojna praca:

W przypadku technologii **Professional ULTRA Line** poziom hałasu zostaje znacznie obniżony - cichsze w porównaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%

**Wyposażenie seryjne:**

- Silniki 1-cylindrowe chłodzone powietrzem
- Prądnica KRUZER , uzwojenie i okablowanie **wykonane w 100% z miedzi!!!**
- Akumulator w przypadku modeli z rozruchem elektrycznym
- Wyświetlacz kontrolny parametrów pracy LCD
- System Professional ULTRA Line
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego AVR
- Automatyczna regulacja częstotliwości
- Optyczny wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
- Duży zbiornik paliwa 15L
- Wbudowany czujnik przeciążeniowy
- Wbudowany czujnik poziomu oleju
- Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)

Zalety Kruzer Ultra Generators:

- Obniżone koszty eksploatacji
- Niezawodność i bezpieczeństwo .
- Redukcja emisji spalin
- Wyrażna redukcja emisji hałasu
- Aż ok. 15% mniejsze zużycie paliwa
- Zwiększona żywotność silnika
- Pełna moc tylko wówczas, gdy jest potrzebna



- **Moc max.:** 2,8 kW
- **Moc nominalna:** 2,5 kW
- **Moc silnika:** 6,5 KM / 4,8 kW
- **Napięcie:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Prąd nominalny:** 10,4 A
- **Obroty:** 3000 rpm
- **Licznik motogodzin:** TAK
- **Bezpiecznik na panelu sterowania:** TAK
- **System kontroli częstotliwości:** TAK
- **Czujnik oleju:** TAK
- **System kontroli:** Samokontrola i stabilizacja napięcia AVR
- **Ilość faz:** Jednofazowy
- **Ilość pól prądnicy:** 1
- **Współczynnik mocy:** 1,0 cosΦ
- **Rozruch:** ręczny
- **Pojemność zbiornika oleju:** 0,6 L
- **Rodzaj oleju:** SAE 15W - 40 lub SAE 10W - 40
- **Smarowanie:** rozbryzgowe
- **Rodzaj chłodzenia:** powietrze
- **Wyjście DC:** 12 V / 8,3 A
- **Zalecany ciągły czas pracy:** 12 h
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 15 L
- **Średnie zużycie paliwa:** 0,7 L/h
- **Rodzaj paliwa:** Pb95
- **Typ silnika:** Jednocylindrowy, 4-suwowy, OHV
- **Pojemność silnika:** 196 cc
- **Max. prąd ładowania akumulatora:** 8,3 A
- **Typ prądnicy:** synchroniczna
- **Model prądnicy:** KRUZER - TH
- **Model silnika:** TH168F-1

- **Klasa izolacji:** IP 24
- **Waga:** 42 kg
- **Wymiary:** 620 x 445 x 455 mm
- **Głośność:** 67 dB

**Zestaw zawiera:**

- Agregat TH 3600
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Klucz do świecek
- Zestaw wtyczek 2x230V
- **Uchwyty i kółka transportowe (opcja dodatkowo płatna)**