

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/airtube-200-mufapack8-thesslagreen-p-7361.html>

8x




AirTube 200 MufaPack8 ThesslaGreen

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	009A0018
Producent	Thessla Green
EAN (GTIN)	5903896831701
Liczba m w ofercie	1 m
Rozmiar	inny rozmiar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6 kg
Marka	Thesslagreen
Rodzaj	inny rodzaj
Kod producenta	009A0018

Opis produktu

8x

**AirTube 200 MufaPack8 - Zestaw Złączek Mufowych do Systemu Wentylacyjnego AirTube****Opis Produktu:**

Zestaw AirTube 200 MufaPack8 zawiera 8 sztuk złączek mufowych AirTube 200, które są kluczowym elementem do łączenia pozostałych kształtek systemu kanałów wentylacyjnych AirTube, takich jak rury, kolana i trójniki. System AirTube jest dedykowany do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowanych wewnątrz budynków.



Specyfikacja Złączki Mufowej AirTube 200:



- Średnica Wewnętrzna: 200 mm (d)
- Średnica Zewnętrzna: 250 mm (D)
- Grubość Ścianki: 25 mm
- Materiał: EPS

Montaż systemu **AirTube** wyróżnia się **łatwością** w łączeniu poszczególnych elementów.

Wybrane kształtki połączysz wpychając je w złączkę mufową dopychając je do wypukłej przegrody w środku wnętrza mufy.

Rury AirTube możesz **łatwo** dociąć na odpowiednią długość nożykiem do tapet lub nożem termicznym.





AirTube jest w całości wykonany z **materiału izolacyjnego**.

Odcinki rur oraz kształtki systemu **AirTube** wykonane są ze spienionego polistyrenu (EPS) z dodatkiem grafitu. Wewnątrz mikroporowatej struktury styropianu cząstki grafitu działają jak mikrolustra odbijając promieniowanie podczerwone i ograniczając w ten sposób transfer ciepła wewnątrz każdej z milionów komórek spienionego polistyrenu.

Dzięki bardzo małej wartości współczynnika przewodności cieplnej ($\lambda = 0.031$ W/mK) izolacyjność kanału **AirTube**, którego ścianka ma grubość **25 mm**, odpowiada izolacyjności kanału wykonanego z metalu i zaizolowanego warstwą wełny mineralnej ($\lambda = 0.038$ W/mK) o grubości **30 mm**.

System AirTube jest odporny na wilgoć!

Materiał, z którego wyprodukowany jest system **AirTube** praktycznie **nie absorbuje wody**, dzięki czemu izolacyjność cieplna systemu jest trwała i niezależna od warunków cieplnych i wilgotnościowych (izolacja nie zamaka). Tabela po prawej przedstawia, jak wypada system **AirTube** w porównaniu do typowych materiałów izolacyjnych.

