

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/centrala-wentylacyjna-defro-drx-plus-600v-600m3h-p-6289.html>



Centrala wentylacyjna DEFRO DRX-PLUS-600v 600m3/h

Cena brutto	17 712,00 zł
Cena netto	14 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REKU-DRX-PLUS-600-V
Kod producenta	REKU-DRX-PLUS-600-V
Producent	DEFRO
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	87 kg
Marka	Defro
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	REKU-DRX-PLUS-600-V

Opis produktu

Centrala wentylacyjna Defro DRX PLUS 600V

To rekuperator **sprawdzonego** polskiego producenta i dostawcy. Firmę Defro cechuje **jakość** i **rzetelność** w wykonywaniu usług.

Kupujący oprócz jakościowego produktu, otrzymuje **opiekę** i **gwarancję**, że produkt będzie w **pełni** odpowiadał potrzebom.

✓ Rekuperator wyposażony jest w funkcję system **anty zamrożeniowy**, a dodatkowo funkcję:

AFC - ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modułem nagrzewnicą


✓ Zakres pracy rekuperatora 5-45st





- Króćce przewodów wentylacyjnych o średnicy 200mm
- Spręż dyspozycyjny od 0-200 Pa


- Unikatowa linia
- Minimalistyczny design
- Pasujący do znacznej większości pomieszczeń



□ Dzięki 50mm izolacji, rekuperator jest **solidnie wytłumiony**, a przez to w innych pomieszczeniach nie odczuwamy pracy rekuperatora

□ Poziom głośności wyrażonej w dB dla tego rekuperatora, to:

47dB To czyni ten rekuperator **jednym z najcichszych na rynku**





□ Nagrzewnica, która zadba o **bezpieczeństwo** twojego wymiennika

□ Podgrzane powietrze wstępne to dodatkowa **ochrona** komponentów rekuperacji, szczególnie na wysokich mrozach. Dzięki nagrzewnicy, możesz spać **spokojnie**.

□ Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w moduł FlowBalancing

Znany w innych urządzeniach jako CF, XF i inne.

Jest to **usprawnienie przepływu powietrza**, a także zwiększenie **wydajności** centrali.



100% Bypass

☐ To jedyna **gwarancja świeżego i chłodnego powietrza** w okresie letnim

☐ Postaw na komfort użytkowania

Rekuperator Defro to **kompletne** urządzenie, które **wystarczy** podłączyć.


W zestawie **otrzymujesz wszystko**, co jest potrzebne do sprawnie

funkcjonującej centrali wentylacyjnej.

Nasz produkt został **wyposażony** w wymiennik krzyżowo - przeciwprądowy z firmy Core, która używana jest u producentów **topowych** marek.

☐ **WAŻNE**

Do rekuperatora dostaniesz się z obu stron, drzwiczki rewizyjne otwierają się **łatwo** za równo z jednej jak i drugiej strony.





- kolorowy **intuicyjny** wyświetlacz 5.0 "
- funkcja Flow Balancing – **gwarantująca** zrównoważoną wentylację nawiewno – wywiewną.
- dopasowanie **optymalnego** wydatku dla budynku
- **zabezpieczenie** wymiennika przed zamrożeniem .
- system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą wstępną
- program tygodniowy
- funkcja - palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- **ręczne i automatyczne sterowanie 100 %** - by-passem
- **wi-fi w standardzie**
- sterowanie radiowe

Wartość Maksymalna natężenia przepływu [m3/h] **600**

Spręż [Pa] **200**

Rodzaj układu odzysku ciepła **przeponowy**

Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 [%] **84,6**

Zużycie energii [W] **18-338**

Moc nagrzewnicy wstępnej [W] **1500**

Zasilanie [V] **230**

Pobór mocy wentylatora [W] **338**

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] **49**

Średnica Króćców mm **200**

Układ króćców **pionowy**

Masa kg **87**

Klasa filtrów ISO COARSE $\leq$ **50% - m5**

Deklarowany typ **dwukierunkowy**

Rodzaj zainstalowanego napędu **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora**

Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza [%]

wewnętrzny **0,85%** zewnętrzny **1,19%**







Postaw na jakość i profesjonalizm w twoim domu.

Rekuperacje Defro, to gwarancja jakości.