

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/centrala-wentylacyjna-reku-defro-opti-drx-450-f-p-6301.html>



Centrala wentylacyjna Reku DEFRO Opti DRX 450 F

Cena brutto	12 149,00 zł
Cena netto	9 877,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REKU-DRX-OPTI-450-F
Kod producenta	REKU-DRX-OPTI-450-F
Producent	DEFRO
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	57 kg
Marka	Defro
Rodzaj	rekuperator
EAN	5904422940140
Kod producenta	REKU-DRX-OPTI-450-F

Opis produktu

Centrala wentylacyjna Defro DRX OPTI F 450 do 450m3/h

To rekuperator **sprawdzonego** polskiego producenta i dostawcy. Firmę Defro cechuje **jakość** i **rzetelność** w wykonywaniu usług.

Kupujący oprócz jakościowego produktu, otrzymuje **opiekę** i **gwarancję**, że produkt będzie w **pełni** odpowiadał potrzebom.

✓ Rekuperator wyposażony jest w funkcję system **anty zamrożeniowy**, a dodatkowo funkcję:

AFC - ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modułą nagrzewnicą

✓ Zakres pracy rekuperatora 5-45st





- Króćce przewodów wentylacyjnych o średnicy 200mm
- Spręż dyspozycyjny od 0-200 Pa

- Unikatowa linia
- Minimalistyczny **design**
- Pasujący do znacznej większości pomieszczeń




□ Dzięki 50mm izolacji, rekuperator jest **solidnie wytłumiony**, a przez to w innych pomieszczeniach nie odczuwamy pracy rekuperatora

□ Poziom głośności wyrażonej w dB dla tego rekuperatora, to:

45dB To czyni ten rekuperator **jednym z najcichszych na rynku**

□ Dzięki zastosowaniu grubej warstwy izolacji centrala wentylacyjna **chroniona** jest przed kondensacją pary wodnej w rekuperatorze, a straty ciepła są praktycznie wyeliminowane.



□ Nagrzewnica, która zadba o **bezpieczeństwo** twojego wymiennika

□ Podgrzane powietrze wstępne to dodatkowa **ochrona** komponentów rekuperacji, szczególnie na wysokich mrozach. Dzięki nagrzewnicy, możesz spać **spokojnie**.




100% Bypass

- ☐ To jedyna **gwarancja świeżego i chłodnego powietrza** w okresie letnim
- ☐ Postaw na komfort użytkowania

Rekuperator Defro to **kompletne** urządzenie, które **wystarczy** podłączyć.

W zestawie **otrzymujesz wszystko**, co jest potrzebne do sprawnie funkcjonującej centrali wentylacyjnej.

Nasz produkt został **wyposażony** w wymiennik krzyżowo - przeciwprądowy z firmy Core, która używana jest u producentów **topowych** marek.





- kolorowy **intuicyjny** wyświetlacz 4,3"
- dopasowanie **optymalnego** wydatku dla budynku
- program tygodniowy
- funkcja - palenisko , urlop, party , okap
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi
- ręczne i **automatyczne** sterowanie 100 % - by-passem
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe o moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub moduł komunikacji internetowej WiFi RS do komunikacji mobilnej e-Modul

Wartość Maksymalna natężenia przepływu [m3/h] **450**

Spręż [Pa] **200**

Rodzaj układu odzysku ciepła **przeponowy**

Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 [%] **84**

Zużycie energii [W] **18-338**

Moc nagrzewnicy wstępnej [W] **500**

Zasilanie [V] **230**

Pobór mocy wentylatora [W] **338**

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] **45**

Średnica Króćców mm **200**

Układ króćców **poziomy**

Masa kg **57**


Klasa filtrów ISO COARSE $\leq$ **50% - m5**

Deklarowany typ **dwukierunkowy**

Rodzaj zainstalowanego napędu **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora**

Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza [%]

wewnętrzny **1,04%** zewnętrzny **1,31%**





Postaw na jakość i profesjonalizm w twoim domu.

Rekuperacje Defro, to gwarancja jakości.

*Centrala klasycznie dostępna w wersji prawej, istnieje możliwość zamówienia centrali w wersji lewej.