

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/cichy-bardzo-wydajny-oczyszczacz-powietrza-c15w-p-6590.html>



Cichy Bardzo Wydajny Oczyszczacz powietrza C15W

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	C15W
Producent	ROTENSO
Długość przewodu zasilającego	1.8 m
Wydajność oczyszczania	218 m³/h
Maksymalna wielkość pomieszczenia	40 m²
EAN (GTIN)	87564343
Poziom hałas	40 dB
Filtry	elektrostatyczny, HEPA, jonizacyjny, węglowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6 kg
Zasilanie	sieciowe
Waga produktu	5 kg
Cechy dodatkowe	automatyczne wyłączenie, panel dotykowy, wyświetlacz
Funkcje	oczyszczanie
Moc	45 W
Marka	Rotenso
Rodzaj	oczyszczacz
Model	Cleo C15W
Głębokość produktu	16.2 cm
Wysokość produktu	53.6 cm
Szerokość produktu	34 cm
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	C15W

Opis produktu



Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo to urządzenie z 5-etapowym procesem uzdatniania powietrza.

Oczyszczacz jest wyposażony w **filtr kompozytowy 4 w 1**, gdzie w jednej obudowie znajdują się filtry: **antybakteryjny EPA klasy E12, elektrostatyczny HD iAIR, z aktywnym węglem iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR**. Ostatnim, piątym etapem oczyszczana jest **uzupełnienie powietrza w jony ujemne**.

Niewielkie, kompaktowe rozmiary umożliwiają swobodne przenoszenie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami.

Cleo to niewielkich rozmiarów oczyszczacz, który możemy przenosić pomiędzy pomieszczeniami.

Podczas 1h pracy oczyszczacz Cleo skutecznie filtruje aż **218 m³** powietrza.

Jonizacja

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów w ilości do 10 mln/cm³ **jonizator eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny jak i nieprzyjemne zapachy** zostają wyeliminowane natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem. W oczyszczaczu zachodzi **5-etapowy** proces uzdatniania powietrza.

Regulacja

Regulacja pracy oczyszczacza jest **bardzo prosta** w obsłudze, posiada **3 poziomy regulacji prędkości** wentylatora. Swobodnie sterujesz mocą urządzenia w zależności od aktualnych potrzeb.

Timer

Oczyszczacz posiada **wbudowany timer** co umożliwia zaplanowanie czasu włączenia oraz wyłączenia oczyszczacza.

Tryb Sleep

Dzięki temu oczyszczaczowi zapewniamy sobie jak i swoim najbliższym **spokojny sen** dzięki trybowi (**SLEEP**) praca oczyszczacza jest praktycznie **nie słyszana**, pracuje on wtedy na **najniższych, stałych** obrotach. Jest przy tym wyjątkowo **cichy (tylko 20 dB)**.





DLA KOGO JEST STWORZONY TEN OCZYSZCZACZ □□□

Dla pomieszczeń do 40 m²

- Wydajność oczyszczania powietrza: **CADR 218 m³/h**
- Filtr kompozytowy **4 w 1**
- Super Jonizator iAIR: **10 mln/cm³**
- **4 prędkości** wentylatora
- Tryb snu (sleep) – tylko **20 dB**
- Programator **czasowy**
- Usuwanie cząsteczek PM 2,5 w **99,9%**
- Usuwanie bakterii w **97,6%**
- Usuwanie formaldehydu w **96,2%**
- Zdolność usuwania PM10 (%/h) - **100%**

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

- **Filtr kompozytowy 4w1:**

- * Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- * Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
- * Filtr z aktywnym węglem iAIR
- * Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR

- **Pobór mocy (W)**

* Tryb standby - **1,5**

* Maksymalny - **45**

- Przepływ powietrza W / Ś / N / ŚN / C / S - **230 / 130 / 60 / - / - / 56 (m³/h)**
- Czujnik jakości powietrza - **Sense aiR TVOC**
- Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza - **5 stopniowy**
- Poziom ciśnienia akustycznego W / Ś / N / ŚN / C / S (dB(A)) - **40 / 29 / 20 / - / - / 20**
- Poziom mocy akustycznej W / Ś / N / ŚN / C / S (dB(A)) - **59 / 40 / 25 / - / - / 25**
- Wentylator - **Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego**
- Materiał - **ABS**
- Wymiary netto (S × G × W) mm - **340 × 162 × 536**
- Waga netto / Waga brutto (kg) - **4,9 / 6**
- Zasilanie (V-Hz, Ø) - **220-240~50, 1f**
- Długość przewodu (m) - **1,8**
- Zasilanie wewnętrzne - **Izolowany przełącznik zasilania**







Model	Częstotliwość	Sposób czyszczenia
Filtr elektrostatyczny HD iAIR	1 miesiąc	Odkurzacz lub gorąca woda
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E11	2 miesiące	Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E12	2 miesiące	Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr z aktywnym węglem iAir	2 miesiące	Kąpiel słoneczna
Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką jonów z srebra iAir	2 miesiące	Kąpiel słoneczna
Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR	2 miesiące	Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAir	1 miesiąc	Gorąca woda oraz odkamienianie
Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir	2 miesiące	Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr biologiczny Zeolite iAIR	2 miesiące	Sucha szmatka lub odkurzacz







