

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/czujnik-czadu-i-gazu-fireangel-nm-co-10x-int-p-6946.html>



Czujnik Czadu i Gazu FireAngel NM-CO-10X-INT

Cena brutto	239,99 zł
Cena netto	195,11 zł
Kod producenta	NM-CO-10X-INT
Typ alarmu	bezprowadowy
EAN (GTIN)	0816317004941
Marka	Fireangel
Rodzaj	Czadu
Kod producenta	NM-CO-10X-INT

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla z funkcją komunikacji FireAngel NM-CO-10X-INT

Certyfikowany czujnik tlenku węgla **FireAngel NM-CO-10X** to najwyższej klasy czujnik czadu z możliwością podłączenia do systemów: Wi-Safe 2 lub Zigbee. Możliwość połączenia czujników w sieć pozwala dodatkowo podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.

- **Możliwość łączenia w sieć: Wi-Safe 2 lub Zigbee (poprzez dodatkowy moduł)**
- **10-letnia zintegrowana bateria litowa**
- **Certyfikat BSI na zgodność z normą EN50291-1 oraz EN5091-2**
- **Funkcja Wi-Safe 2 włącza alarm we wszystkich czujnikach podłączonej do bezprzewodowej sieci**
- **Pierwszy na świecie certyfikowany czujnik tlenku węgla do integracji z systemem Zigbee**
- **Zaawansowany sensor elektrochemiczny przeznaczony do precyzyjnego pomiaru niskich poziomów CO**

**Dane techniczne:**

- Numer katalogowy: NM-CO-10X-INT
- Kolor: Biały
- Kategoria: czujnik tlenku węgla (czadu)
- Model: CO-9B
- Opis produktu: Czujnik tlenku węgla (czadu) z funkcją komunikacji FireAngel bateryjny
- Komunikacja: Wi-Safe2, Z-Wave, Zigbee (poprzez dodatkowe moduły)
- Producent: Fireangel
- Sposób montażu: natynkowy / wolnostojący
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Wysokość: 67mm
- Szerokość: 109mm
- Głębokość: 38mm
- Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
- EAN: 0816317004941



Czujnik Tlenku Węgla FireAngel NM-CO-10X to najwyższej klasy urządzenie zapewniające pełną ochronę przed ryzykiem zaccadzenia.

Czujnik NM-CO-10X posiada zintegrowaną baterię litową, która zapewnia bezobsługowe użytkowanie przez okres 10 lat.

W razie wykrycia zagrożenia czujnik **NM-CO-10X** wzbudza głośny alarm dźwiękowy oraz optyczny we wszystkich połączonych w sieć czujnikach wyposażonych w moduł Wi-Safe 2.

Czujnik FireAngel NM-CO-10X ma również możliwość wyposażenia w moduł komunikacyjny do integracji z systemem inteligentnego domu: Zigbee.



Kluczowe cechy:

- Możliwość bezprzewodowej komunikacji poprzez moduły: Wi-Safe 2 lub Zigbee.
- Wi-Safe 2 – technologia bezprzewodowego połączenia wielu czujników. W razie wykrycia zagrożenia przez jeden z nich, wszystkie czujniki wzbudzają alarm.
- Certyfikaty EN50291-1 oraz EN5091-2
- 10 letnia zintegrowana bateria litowa




Rozmieszczenie Czujników Czadu

Czujnik tlenku węgla (czadu) należy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie do spalania paliwa (kotłownia, łazienka, salon itp). Montaż dodatkowych czujników zaleca się w pomieszczeniach, w których użytkownicy spędzają dużo czasu (np. sypialnia lub salon)

Kotłownia | Sypialnia | Kuchnia | Salon

Gdzie i jakie czujniki umieścić w twoim domu



Dymu

Salon
Sypialnia
Hol
Garaż
Poddasze



Tlenku Węgla

Kotłownia
Łazienka
Kuchnia
Hol
Garaż

FireAngel®