

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/hit-oczyszczacz-powietrza-rotenso-aero-p-6616.html>



HIT Oczyszczacz powietrza Rotenso Aero

Cena brutto **2 098,00 zł**

Cena netto **1 705,69 zł**

Kod producenta **A60W R10**

Marka **inna**

Kod producenta **A60W R10**

Opis produktu

Oczyszczacz powietrza ROTENSO Aero A60W

????

- ☐ Idealny do apartamentów, przedszkoli, dużych pomieszczeń **120m2**
- ☐ Wyświetlacz LCD pokazuje poziom stężeniu cząstek **PM2.5(smogu)**
- ☐ Możliwość sterowania telefonem przez **Wi-Fi**
- ☐ Oczyszczacz w **Trybie Sleep** jest prawie **niesłyszalny**
- ☐ Posiada zaawansowany technologicznie filtr kompozytowy **6 w 1**
- ☐ **6** stopniowy proces **poprawy jakości powietrza**
- ☐ **Programator czasowy** daje możliwość zaprogramowania włączenia oczyszczacza pod naszą nieobecność dzięki temu po powrocie do domu możemy cieszyć się **świeżym i czystym powietrzem**







6-ETAPOWA FILTRACJA POWIETRZA

Aero jest wyposażony w zaawansowany technologicznie filtr kompozytowy **6 w 1**, w którego skład wchodzi:

- filtr elektrostatyczny **HD iAIR**,
- filtr antybakteryjny **EPA klasy E12**,
- filtr z aktywnym węglem **iAIR**,
- filtr nanokrystaliczny **nanoCrystal iAIR**,
- filtr zimnokatalityczny **Cold Nano iAIR**,
- filtr biologiczny **Zeolite iAIR**.

Wszystkie filtry są zawarte w jednej, cylindrycznej konstrukcji 360° charakteryzującej się **dużą powierzchnią filtracji**.

Świetny wybór dla pomieszczeń do 120m²

Aero to wydajny oczyszczacz powietrza, który idealnie nadaje się do filtracji powietrza w dużych pomieszczeniach – **nawet do 120m²**.

Podczas 1h pracy **oczyszczacz** skutecznie **filtruje aż 600 m³** powietrza. Polecany do apartamentów, biur, żłobków i przedszkoli.


Super Jonizator IAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów w ilości do **10 mln/cm³** jonizator eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny.

Laserowy czujnik Jakości powietrza

Oczyszczacz Aero **na wyświetlaczu LED** informuje o aktualnym poziomie zanieczyszczenia powietrza pyłami zawierzonymi **PM 2,5** (smog). Jest ono mierzone przez **laserowy czujnik jakości powietrza**.

Dodatkowo atrakcyjnym, **kolorowym podświetleniem** informuje o bieżącej **jakości powietrza** w pomieszczeniu: kolor **czerwony** to zła jakość, **żółty** – jakość umiarkowana, **niebieski** – dobra jakość powietrza, **zielony** – doskonała jakość powietrza.





TRYB SLEEP

W trybie snu (sleep) oczyszczacz Rotenso Aero **zmniejsza obroty wentylatora i wygasza oświetlenie** panelu sterowania. Jednocześnie nadal jest **bardzo wydajny** i oczyszcza aż 210m³/h powietrza. Aero jest tym trybie pracy właściwie **niesłyszalny (tylko 34dB)**. Wszystko po to, aby zapewnić Tobie **spokojny sen**.

STEROWANIE APLIKACJĄ MOBILNĄ

Oczyszczaczem można sterować za pomocą **tabletu** lub **smartfona** zarówno w **domu, jak i poza nim**.

Model			Aero A60W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR		m³/h	600	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / ŚN / C / S	m³/h	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10		%h	
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5		%h	
	Zdolność usuwania bakterii z pow.		%h	
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.		%h	
Czujnik jakości powietrza			Perfect Sense aiR - czujnik laserowy	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m²	10 - 120	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza			7 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony		il./cm³	10 mln	
Wydajność nawilżania		ml/h	-	
Lampa UV			-	
Filtracja powietrza		Filtr kompozytowy 6 w 1	Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR	
			Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	
			Filtr z aktywnym węglem iAIR	
			Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR	
			Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR	
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5			LCD PM2.5	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony	
	Dobra	kolor	Niebieski	
	Umiarkowana	kolor	Żółty	
	Zła	kolor	Czerwony	
Pobór mocy	Maksymalny	W	55	
	Tryb standby	W	1,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	56 / 53 / 46 / 42 / 36 / 34	
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	68 / 64 / 59 / 56 / 45 / 40	
Zbiornik wody		L	-	
Zasięg pilota bezprzewodowego		m	-	
Poziomy prędkości wentylatora			6 poziomów prędkości nawiewu (W / Ś / N / SN / C / S)	
Wentylator			Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Materiał			ABS	
Wymiary netto	S × G × W	mm	390 × 390 × 915	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	450 × 450 × 1005	
Waga netto / Waga brutto		kg	13 / 16,3	
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Długość przewodu		m	1,8	
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania	

