

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klima-multi-split-rotenso-mirror-3x2-6kw-31-wifi-p-6476.html>



Klima MULTI SPLIT Rotenso Mirror 3x2,6kW 3:1 WiFi

Cena brutto	10 149,00 zł
Cena netto	8 251,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	VM26Xi/H60Xm2
Producent	ROTENSO
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	VM26Xi/H60Xm2
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	78 m²
Sterowanie	na pilot
Marka	Rotenso

Opis produktu



✓NAJNOWSZY MODEL W WERSJI MULTI SPLIT

- Dodatkowa redukcja hałasu

□ Cena katalogowa : 13839 zł

□ **Cena promocyjna : 9136zł** - ilość sztuk ograniczona

△ **Oszczędzasz: 4703 zł** □□□

Dedykowane klientom ceniącym nowoczesny design

- Łączność przez **dedykowaną** aplikację w TELEFONIE, komunikacja poprzez **WiFi**
 - KLASA **WYDAJNOŚCI** ENERGETYCZNEJ - chłodzenie: **A+++**
 - **MOŻLIWOŚĆ** STEROWANIA ŻALUZJI PIONOWO I POZIOMO
 - **STEROWANIE Z PILOTA**
 - NIEZWYKLE **CICHA** PRACA
 - **ŁATWY DOSTĘP** DO FILTRÓW
 - **PROGRAMATOR CZASOWY**
 - **TRYB SNU**
 - **TRYB TURBO**
 - SYSTEM **ZDROWEGO** POWIETRZA
 - SYSTEM **INTELIGENTNEGO** NAWIEWU
-



□Kompatybilność z systemami □/□

1□1:1 SINGLE □ Nie

2□1:2 DUAL □ Nie

3□1:X MULTI □ Tak

*KOMPLET KLIMATYZACJI ŚCIENNEJ/PODWIESZANEJ 3:1

□Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14(jednostka zewnętrzna)

□Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14(jednostka zewnętrzna)

□Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14(jednostka zewnętrzna)

oraz

□Klimatyzator Rotenso Hiro H60Xm2 R14 Multi Agregat



1.



2.



3.



4.

✂ KOMPLET ZAWIERA

1□ Klimatyzator jednostka **wewnętrzna**

- Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14

2□ Klimatyzator jednostka **wewnętrzna**

- Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14

3□ Klimatyzator jednostka **wewnętrzna**

- Rotenso Versu Mirror VM26Xi R14

4 Klimatyzator jednostka **zewnątrzna**

- **Multi Agregat** Rotenso Hiro H60Xm2 R14

Systemy zdrowego powietrza:

Super Jonizator iAIR

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr **elektrostatyczny** HD iAIR

Filtr **antybakteryjny** HEPA (nowość w serii X)

Filtr Cold Nano iAIR

Systemy **inteligentnego** nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Tryb **super cichy** eMOTO

Tryb **turbo** eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem **WiFi BT** w standardzie (nowość w serii X)

???Pilot **beprzewodowy** (nowy model w serii X)

???Czujnik **zmierzchu**

???Ukryty **wyświetlacz temperatury** SMART

???**Wł./wył.** wyświetlacza na panelu

???Tryb **SMART Follow**

???**Port SMART** sterownika przewodowego

???Funkcja ogrzewania SMART **8°C**



Systemy optymalizacji pracy:

- **Kompatybilny** z split / multi split
- **Pamięć ustawienia** żaluzji
- **Sygnalizacja** wycieku freonu
- Funkcja **uruchomienia** awaryjnego
- **Kompatybilny** z split / multi split
- **1W tryb czuwania**
- **Programator czasowy**
- Pamięć **autorestartu**
- **Antykorozyjne** pozłacane lamele
- **Grzałka** tacy ociekowej
- **Grzałka** kartelu sprężarki
- **Chłodzenie** w niskiej temp. zewn. **-15°C**

☐ **Grzanie** w niskiej temp. zewn. **-22°C** (nowość w serii X)

☐ **Dwustronne** odprowadzenie skroplin

☐ Funkcja **autodiagnozy**

☐ **Automatyczna żaluzja**

☐ **Tryb cichy**

☐ **Funkcja snu**



☐ SPECYFIKACJA

→ Model **Hiro 6,2kW**

→ Seria Rotenso **Hiro (specjalna jednostka do MULTI SPLIT)**

* Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) **1164-7350**

* Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) **6200**

* Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) **1164-7350**

* Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) **1950**

* Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) **414-2240**

* Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) **9**

* Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) **1,8-9,65**

☼ Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) **1580-7870**

☼ Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) **6650**

☼ Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) **621-2000**

☼ Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) **1780**

☼ Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) **621-2000**

☼ Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) **8.1**

☼ Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) **2,7-8,7**



- Obciążenie chłodnicze (kW) **6.1**
- SEER (W/W) **6.5**
- Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie **A++**
- Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) **328**
- Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) **5.6**
- SCOP (W/W) **4**

-
- Klasa wydajności energetycznej - grzanie **A+**
 - Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) **1960**
 - Maksymalne zużycie energii (W) **328**
 - Maksymalny prąd pracy (A) **5.6**
-



*JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA, AGREGAT

□ Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min) **900**

□ Maksymalny przepływ powietrza (m³/h) **3000**

□ Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **58**

□ Poziom mocy akustycznej (dB(A)) **65**

□ Wymiary netto / (S×G×W) (mm) **845 × 363 × 702**

□ Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) 965 × 395 × 755

□ Waga netto / Waga brutto (kg) 46,8 / 51,1

*Czynnik chłodniczy / **Typ R32**

*Czynnik chłodniczy / GWP **675**

*Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg) **1,4 (do 22,5 mb)**



*Czynnik chłodniczy (TCO_{2eq}) **0.95**

□ Ilość dodatkowa czynnika **12 (pow. 22,5 mb)**

□ Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) **3 x Φ6,35 / Φ9,52 (3 x 1/4" / 3/8")**

✓ Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.) **3**

✓ Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m) **60**

✓ Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m) **30**

✓ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m) **10**

✓ (Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m) **15**

✓ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m) **10**

□ Typ sprężarki **Rotacyjna DC**

□ Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) **220-240~50, 1f**

□ Zabezpieczenie (A) **C16**

□ Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. x mm²) **3 x 2,5**

□ Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm²) **4 x 1,5**

□ Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) **540×350**

□ Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

17~32 / 0~30

□ Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)

- **-15~50 / -20~24**

□ Generacja

- **X** (tzw. WiFi)



🌀 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

□ Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)

• **1150 / 950 / 850 / 750**

□ Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)

• **558 / 478 / 384 / 240**

□ Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))

• **37 / 26 / 22 / 20**

□ Poziom mocy akustycznej (dB(A))

• **51**

□ Pobór mocy (W)

• **26**

□ Prąd pracy (A)

• **0.1**



□ Wymiary netto / (S×G×W) (mm)

- **897 × 182 × 312**

□ Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)

- **985 × 260 × 385**

□ Waga netto / Waga brutto (kg)

- **10,5 / 14,2**

□ Odpyływ skroplin (mm)

- **16**

□ Generacja

- **X** (tzw. WiFi)
-



Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

.....

.....

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

**Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielami.
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r.

Od:

.....
zwanego/ej dalej Kupującym

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr (umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP:

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis)

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu)
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu)

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis)

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Instrukcje:

- Miejscowość i data
- Imię, nazwisko i adres
- To miejsce zostawić PUSTE
- To miejsce wypełnić danymi instalatora
- Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.
- Wpisać "F-Gaz"
- Podać numer dokumentu
- Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik
- Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą