

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klima-rotenso-versu-cloth-caramel-5-3kw-a-p-7639.html>



Klima Rotenso Versu Cloth Caramel 5,3kW A++

Cena brutto	4 799,99 zł
Cena netto	3 902,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VCC50Xi/VO50Xo
Producent	ROTENSO
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - D
Klasa energetyczna- chłodzenie	A++
Moc ogrzewania	6154 W
Moc chłodzenia	6008 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	60 m²
Sterowanie	manualne, na pilot
Marka	Rotenso
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	VCC50Xi/VO50Xo

Opis produktu

Klima Rotenso Versu Cloth Caramel 5,3kW A++



Rotenso Versu Cloth Caramel - Klimatyzator Split z Tekstylnym Panelem i Jednostką Zewnętrzną VO50Xo

Odkryj zaawansowany klimatyzator Rotenso Versu Cloth Caramel, który łączy w sobie elegancję i najnowocześniejszą technologię chłodzenia oraz ogrzewania. Dzięki wymiennemu tekstylnemu panelowi frontowemu, ten model jest nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, ale również stylowym elementem dekoracyjnym każdego wnętrza.

Kluczowe Cechy:

- **Wydajność Energetyczna:** Klasa A+++ w chłodzeniu (SEER 8,5) i A++ w grzaniu (SCOP 4,6), zapewniająca wyjątkową efektywność przez cały rok.
- **Zakres Pracy:** Skuteczna praca w temperaturach zewnętrznych do -22°C, dzięki wydajnym agregatom oraz grzałkom karteru sprężarki i tacy ociekowej.
- **Innowacyjny Nawiew:** Kaskadowy nawiew powietrza 180° z obrotową żaluzją poziomą, gwarantujący równomierny rozkład powietrza.

- **Cicha Praca:** Głośność jednostki na najniższym biegu wynosi tylko 19 dB, co zapewnia komfort użytkowania.
- **Filtracja Powietrza:** Zaawansowane systemy filtracji, w tym Super Jonizator iAIR i filtr elektrostatyczny HD, dla czystego powietrza w pomieszczeniu.
- **Sterowanie:** Nowoczesny pilot i możliwość sterowania za pomocą **aplikacji mobilnej przez WiFi**, dla łatwej kontroli nad funkcjami urządzenia.
- **Kompatybilność:** Możliwość instalacji jako system split z jednostką zewnętrzną VO50Xo lub w konfiguracji multisplit.


Technologie i Funkcje:

- Silniki DC SKY® i Digital DC Inverter SKY® dla optymalnej efektywności pracy.
- Ekologiczny Czynnik Chłodniczy R32 zmniejsza wpływ na środowisko.
- Systemy Inteligentnego Nawiewu i Sterowania dostosowują pracę urządzenia do potrzeb użytkownika.
- Optymalizacja Pracy: Funkcje takie jak pamięć ustawienia żaluzji, sygnalizacja wycieku freonu, funkcja uruchomienia awaryjnego i wiele innych.

Dedykowane klientom ceniącym nowoczesny design

model z wymiennym panelem frontowym (dostępne osobno)

WYMIENNE KOLOROWE PANELE MAGNETYCZNE

wersje kolorystyczne WYMIENNYCH PANELI:**Cechy:**

							
Digital DC Inverter SKY®	Tekstyny wymienny panel przedni	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾	Super Jonizator iAIR	Filtr 3w1 (Silion + Ka + Nano) iAIR ⁽¹⁾	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾
							
Automatyczne żaluzje 4D	Żaluzja obrotowa 180°	Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO
							
Czujnik wilgotności powietrza ⁽¹⁾⁽²⁾	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Funkcja SMART wi-fi	Wi./Wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽²⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾
							
Pamięć ustawienia żaluzji	1W tryb czuwania ⁽¹⁾	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cisy	Programator czasowy
							
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C ⁽¹⁾	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	BMS Modbus ⁽²⁾	BMS Bacnet ⁽²⁾	

Specyfikacja:

Model				Versu Cloth Caramel 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (1817-6008)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (140-2300)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (0,6-10,0)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (1260-6154)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1680 (220-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,3 (1,0-10,2)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	294
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1430
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2500
Maksymalny prąd pracy			A	10,9

Jednostka wewnętrzna			VCC50Xi R15
Kod produktu EAN			5905567601057
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54
Pobór mocy		W	34
Prąd pracy		A	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	11,5 / 14,4
Odpyły skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			VO50Xo R15
Kod produktu EAN			5905567606687
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	760 / 650 / 490
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	63
Wymiary netto	S × G × W	mm	805 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	33,5 / 36,1
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	1,1
	Ilość (pow. 5mb)	TCO ₂ eq	0,74
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej	V-Hz, Ø		220-240-50, 1f
Zabezpieczenie	A		C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	il. × mm²		3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.	il. × mm²		5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.	il. × mm²		4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)	°C		16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)	°C		-15-50 / -22-30

Zaświadczenie F-Gazy:

Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

.....

.....

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

**Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielem.
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **→ Miejscowość i data**

Od:
.....
zwanego/ej dalej Kupującym **→ Imię, nazwisko i adres**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr **→ To miejsce zostawić PUSTE**
(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP: **→ To miejsce wypełnić danymi instalatora**

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) **→ Wpisać "F-Gaz"**
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) **→ Podać numer dokumentu**
→ Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą