

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klima-rotenso-versu-cloth-stone-3-5kw-a-p-7636.html>




Klima Rotenso Versu Cloth Stone 3,5kW A+++

Cena brutto	3 399,99 zł
Cena netto	2 764,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VCS35Xi/VO35Xo
Producent	ROTENSO
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Klasa energetyczna- chłodzenie	A+++
Moc ogrzewania	3809 W
Moc chłodzenia	3516 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	35 m²
Sterowanie	na pilot
Marka	Rotenso
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	VCS35Xi/VO35Xo

Opis produktu

Klima Rotenso Versu Cloth Stone 3,5kW A+++



Wzornictwo Spotyka Funkcjonalność: Prezentujemy klimatyzator Rotenso Versu Cloth Stone 3,5 kW - połączenie wyrafinowanego designu z zaawansowaną technologią. Jego unikalny karmelowy kolor i tkaninowy akcent czynią go nie tylko urządzeniem użytkowym, ale także wyjątkowym elementem dekoracyjnym każdego wnętrza.

Efektywność Energetyczna na Najwyższym Poziomie: Wykorzystując nowoczesną technologię inwerterową, klimatyzator ten zapewnia wydajne chłodzenie i ogrzewanie przy znacznej oszczędności energii, co jest korzystne zarówno dla Twojego budżetu, jak i dla środowiska.

Cichość, Która Zmienia Wszystko: Rotenso Versu Cloth Stone 3,5 kW pracuje wyjątkowo cicho, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla sypialni, pokoiw dziecięcych oraz przestrzeni biurowych, zapewniając komfort bez zakłóceń.

Inteligencja i Wygoda w Jednym: Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak sterowanie przez aplikację mobilną, programowalny timer i system automatycznego czyszczenia, klimatyzator ten oferuje niezrównaną wygodę użytkowania.

Prostota Montażu, Intuicyjna Obsługa: Zaprojektowany z myślą o prostocie instalacji i łatwości obsługi, Rotenso Versu Stone Caramel 3,5 kW jest użytkownikiem przyjazny zarówno podczas montażu, jak i codziennej eksploatacji.

Filtracja dla Zdrowego Domu: Zaawansowany system filtracji powietrza eliminuje alergen i zanieczyszczenia, zapewniając czyste i świeże powietrze w Twoim domu.

Niezawodność i Pewność: Wybierając Rotenso, otrzymujesz nie tylko wysokiej jakości produkt, ale również dostęp do profesjonalnego serwisu i długotrwałej gwarancji.




Rotenso Versu Cloth Stone 3,5 kW: Idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają połączenia stylu, wydajności i ekologicznej świadomości.

Dedykowane klientom ceniącym nowoczesny design

model z wymiennym panelem frontowym (dostępne osobno)

WYMIENNE KOLOROWE PANELE MAGNETYCZNE

wersje kolorystyczne WYMIENNYCH PANELI:

	MARINE		DESERT
	STORM		ROSE
	CORAL		MINT
	CHROME		CARAMEL
	STONE	Kolory paneli magnetycznych mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.	

SPECYFIKACJA: CHŁODZENIE: WYDAJNOŚĆ (W) 3516 (1320-4307) POBÓR MOCY (W) 900 (130-1650) PRĄD PRACY (A) 3,9 (0,6-7,2) OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) 3,5 SEER (W/W) 8,5 KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE A+++ ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - CHŁODZENIE 146
GRZANIE: WYDAJNOŚĆ (W) 3809 (879-4395) POBÓR MOCY (W) 950 (120-1500) PRĄD PRACY (A) 4,1 (0,5-6,5) OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) 2,5 SCOP (W/W) 4,6 KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE A++ ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - GRZANIE 776

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 PRZEPŁYW POWIETRZA

(m³/h) 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) 53 WYMIARY NETTO (mm) 920 × 211 × 321 WYMIARY BRUTTO (mm) 1005 × 295 × 385 WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 11,3 / 14,2 ODPIĘTWO SKROPLIN (mm) 16 OSUSZANIE (l/h) 1,2

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 800 / 620 / 450 MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 2200 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 53 POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) 62 WYMIARY NETTO (mm) 765 × 303 × 555 WYMIARY BRUTTO (mm) 887 × 337 × 610 WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 26,4 / 28,8 ROZSTAW MOCOWAŃ 452 × 286 TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY

TYP CZYNNIKA R32 GWP 675 ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb) 0,7/0,47 kg TCO₂eq DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA POWYŻEJ 5 mb 12g/mb INSTALACJA - CHŁODNICZAPRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) Ciecz / Gaz Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) 25 MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) 10 **DANE ELEKTRYCZNE**

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) 2200 MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) 9,6 ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (V-Hz, Ø) 220-240~50, 1φ PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDNOSTKA ZEWN. 3 × 1,5 PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN 5 × 1,5 PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN 4 × 1,5 ZABEZPIECZENIE (A) C10

ZAKRES PRACY

ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie -15~50 Grzanie -22~30

ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie 16~32 Grzanie 0~30

Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

.....

.....

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

**Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielami.
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **→ Miejscowość i data**

Od:
.....
zwanego/ej dalej Kupującym **→ Imię, nazwisko i adres**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr (umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi **→ To miejsce zostawić PUSTE**

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP: **→ To miejsce wypełnić danymi instalatora**

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) **→ Wpisać "F-Gaz"**
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) **→ Podać numer dokumentu**
→ Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą