

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klima-rotenso-versu-cloth-stone-komplet-2-6kw-a-p-7632.html>



Klima Rotenso Versu Cloth Stone komplet 2,6kW A+ + +

Cena brutto	3 249,99 zł
Cena netto	2 642,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VCS26Xi/VO26Xo
Producent	ROTENSO
Klasa energetyczna- chłodzenie	A
Moc ogrzewania	2931 W
Moc chłodzenia	2638 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	26 m²
Sterowanie	na pilot
Marka	Rotenso
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	VCS26Xi/VO26Xo
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G

Opis produktu

Klima Rotenso Versu Cloth Stone komplet 2,6kW A+ + +



Elegancja i Wydajność w Jednym: Poznaj Rotenso VERSU Cloth Stone 2,6 kW, klimatyzator, który łączy w sobie nowoczesną estetykę i wysoką efektywność energetyczną. Jego unikatowy karmelowy kolor oraz tkaninowe wykończenie sprawiają, że doskonale komponuje się z każdym wnętrzem, dodając mu elegancji i stylu.

Wysoka Efektywność Energetyczna: Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii inwerterowej, klimatyzator Rotenso VERSU Cloth Stone zapewnia wydajne chłodzenie i ogrzewanie przy zachowaniu niskiego zużycia energii. Jego wydajność energetyczna klasy A++ gwarantuje oszczędność na rachunkach za energię.

Cicha Praca: Ciesz się komfortem w swoim domu bez nieprzyjemnego hałasu. Rotenso VERSU Cloth Stone charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, dzięki czemu idealnie nadaje się do sypialni czy pokoju dziecka.

Inteligentne Funkcje: Ten klimatyzator jest wyposażony w szereg inteligentnych funkcji, takich jak sterowanie WiFi, timer czy automatyczne czyszczenie, co zwiększa jego użyteczność i komfort obsługi.

Łatwa Instalacja i Obsługa: Rotenso VERSU Cloth Stone został zaprojektowany z myślą o łatwości instalacji i intuicyjnej obsłudze. Jego ergonomiczny pilot zdalnego sterowania umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

Idealny Wybór dla Zdrowego Środowiska: Dzięki filtracji powietrza, klimatyzator ten nie tylko chłodzi, ale również przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, redukując obecność alergenów i zanieczyszczeń.

Serwis i Gwarancja: Zaufaj marce Rotenso i ciesz się bezproblemową obsługą serwisową oraz długoterminową gwarancją na urządzenie.




Rotenso VERSU Cloth Stone 2,6 kW: Twoje rozwiązanie na komfortowe i stylowe chłodzenie oraz ogrzewanie domu.

Dedykowane klientom ceniącym nowoczesny design

model z wymiennym panelem frontowym (dostępne osobno)

WYMIENNE KOLOROWE PANELE MAGNETYCZNE

wersje kolorystyczne WYMIENNYCH PANELI:

	MARINE		DESERT
	STORM		ROSE
	CORAL		MINT
	CHROME		CARMEL
	STONE	Kolory paneli magnetycznych mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

CHŁODZENIE: WYDAJNOŚĆ (W) 2638 (1231-3297) POBÓR MOCY (W) 600 (100-1260) PRĄD PRACY (A) 2,6 (0,4-5,5) OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) 2,6 SEER (W/W) 8,8 KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - CHŁODZENIE A+++ ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - CHŁODZENIE 103

GRZANIE:

WYDAJNOŚĆ (W) 2931 (847-3722)POBÓR MOCY (W) 623 (110-1320)PRĄD PRACY (A) 2,7 (0,5-5,7)OBciążENIE CIEPLNE (T_{biv}-7°C) (kW) 2,5SCOP (W/W) 4,6KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ - GRZANIE A++ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) - GRZANIE 776

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)
53 WYMIARY NETTO (mm) 920 × 211 × 321 WYMIARY BRUTTO (mm) 1005 × 295 × 385 WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 11,3 / 14,2 ODPIŁYW SKROPLIN (mm) 16 OSUSZANIE (l/h) 1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 800 / 620 / 450
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 2200
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 53
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) 58
WYMIARY NETTO (mm) 765 x 303 x 555
WYMIARY BRUTTO (mm) 887 x 337 x 610
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 26,4 / 28,8
ROZSTAW MOCOWAŃ (mm) 452 x 286
TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna
DCCZYNNIK CHŁODNICZY: R32
GWP 675
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb) 0,7/0,47 kg
TCO2eq
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA POWYŻEJ 5 mb 12g/mb
INSTALACJA - CHŁODNICZAPRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) Ciecz / Gaz Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) 25
MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) 10

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) 2200MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) 9,6ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ (V-Hz, Ø) 220-240~50, 1fPRZEWODY ZASILAJĄCE JEDNOSTKA ZEWN. 3 × 1,5PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN 5 × 1,5PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO - WEWN 4 × 1,5ZABEZPIECZENIE (A) C10

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie -15~50 Grzanie -22~30

ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie 16~32 Grzanie 0~30

Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **Miejscowość i data**

Od:

.....

.....

zwanego/ej dalej Kupującym

**Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

Kupujący
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)

**Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielami.
Podpis powinien być czytelny**

**Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT**

*****UWAGA*****

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa:
ecofan
Grzegorz Nocuń

ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r. **→ Miejscowość i data**

Od:
.....
zwanego/ej dalej Kupującym **→ Imię, nazwisko i adres**

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr **→ To miejsce zostawić PUSTE**
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi
(umowy zakupu)

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń jest użytkownikiem końcowym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP: **→ To miejsce wypełnić danymi instalatora**

Kupujący
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.**

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usług, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu) **→ Wpisać "F-Gaz"**
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu) **→ Podać numer dokumentu**
→ Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator
(pieczętka, czytelny podpis) **→ Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!**

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdą Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą