

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-nordic-haier-flexis-plus-black-3-5-kw-p-6693.html>



## Klimatyzator Nordic Haier Flexis plus Black 3,5 kW

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                | <b>5 300,00 zł</b>                                               |
| Cena netto                                 | <b>4 308,94 zł</b>                                               |
| Dostępność                                 | <b>Dostępny</b>                                                  |
| Czas wysyłki                               | <b>24 godziny</b>                                                |
| Kod producenta                             | <b>AS35S2SF1FA-BH</b>                                            |
| Producent                                  | <b>Haier</b>                                                     |
| Moc ogrzewania                             | <b>4200 W</b>                                                    |
| Moc chłodzenia                             | <b>3500 W</b>                                                    |
| Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia | <b>35 m<sup>2</sup></b>                                          |
| Sterowanie                                 | <b>na pilot</b>                                                  |
| Funkcje                                    | <b>chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie</b>                |
| Marka                                      | <b>Heiko</b>                                                     |
| Rodzaj                                     | <b>ścienny</b>                                                   |
| Kod producenta                             | <b>AS35S2SF1FA-BH</b>                                            |
| Zakres klas efektywności energetycznej     | <b>A+++ - G</b>                                                  |
| Informacje dodatkowe                       | <b>wbudowany wyświetlacz temperatury, sterowanie przez Wi-Fi</b> |
| Klasa energetyczna- ogrzewanie             | <b>A++</b>                                                       |
| Klasa energetyczna- chłodzenie             | <b>A++</b>                                                       |

### Opis produktu

## Klimatyzator NORDIC Haier Flexis plus Black Matt 3,5 kW

☐ Moc chłodzenia to **3,5kW**


☐ Moc grzania, to aż **4,2kW !**

**Klimatyzator i oczyszczacz powietrza 2 w 1 !**

IDEALNA ZA RÓWNO DO **GRZANIA**, JAK I **CHŁODZENIA**

☐ Cena promocyjna, ilość sztuk ograniczona !





## □ Grzanie do -25°C

Technologia zastosowana w klimatyzatorach serii NORDIC pozwala cieszyć się **wydajnym ogrzewaniem** przy zachowaniu energooszczędnych parametrów pracy. Wbudowana grzałka tacy ociekowej w agregacie zapobiega zamarzaniu skroplin i umożliwia pracę systemu w bardzo niskiej temperaturze otoczenia, **nawet do -25°C**.




## Funkcje

- ❑ Grzanie do -25°C
- ❑ Grzałka tacy ociekowej (standard)
- ❑ Sterylizacja UV-C
- ❑ 56 C Steri Clean
- ❑ Self Hygiene
- ❑ Czujnik ECO
- ❑ Self Clean
- ❑ Sterowanie Wi-Fi(standard)
- ❑ Bardzo cicha praca
- ❑ Tryb Turbo Cooling

## ❑ Sterylizacja UV-C

Technologia STERYLIZACJA UV-C może **hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%\***. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona Certyfikatem **Texcell**. Lampa o działaniu **dezynfekującym** naświetla promieniami UV-C

przepływające przez klimatyzator powietrze, **oczyszczając je z wirusów i bakterii**. Funkcja STERYLIZACJA UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Technologia STERYLIZACJA UV-C w klimatyzatorach Haier może skutecznie chronić przed wirusami i bakteriami.





## ☐ 56°C Steri Clean

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie **zabija bakterie i wirusy** poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Dezynfekcja ciepłem jest skuteczna w zwalczaniu zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej temperatury przez ponad 30 minut stwarza zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na **jakość powietrza z klimatyzatora**. (Funkcja dostępna z poziomu aplikacji)

### ✂ KOMPLET ZAWIERA

1☐ Klimatyzator jednostka wewnętrzna **AS35S2SF1FA-BH**

2☐ Klimatyzator jednostka zewnętrzna **1U35MEHFRA-1**





## ▣ SPECYFIKACJA

→ **Model NORDIC Flexis plus Black Matt 3,5 kW**

❄

Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW]: **3,5 (1,0-4,0)**

Klasa energetyczna **A+++**

Pobór energii Nom. (min.-maks.) kW **0.88 (0.3-1.5)**

Roczne zużycie energii kWh/r **144**

🔥

Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] **4.2 (1.3-5.8)**

Klasa energetyczna średni/ciepły/zimny klimat **A++/A+++/-**

Pobór energii Nom. (min.-maks.) kW **1.1 (0.5-1.6)**

Roczne zużycie energii kWh/r **854**

Zasilanie f/V/Hz: **1/230/50**

Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]: **21~35/ -20~43**

Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]: **10~27/ -20~24**

Czynnik chłodniczy: **R32**

Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) netto [mm]: **856/197/300**

Waga jednostki wew. netto [kg]: **9.5**

Poziom mocy Chłodzenie dB **55** Grzanie **55**

---

## \*JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary netto (S×G×W) (mm): **800/275/553**

Maksymalny przepływ powietrza (m³/h): **2000**

Poziom mocy akustycznej (dB(A)): **61**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): **48**

Waga netto / Waga brutto (kg): **31.5/34**

Czynnik chłodniczy: **R32**


Sprężarka: **HIGHLY**

---

## Self Hygiene

Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, **zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii**. Bakterie w kontakcie z jonami srebra są niszczone i zahamowany jest ich dalszy rozwój. Jony srebra posiadają właściwości higieniczne i antyseptyczne dlatego też jony srebra zaaplikowane na powierzchnię komponentów klimatyzatora stanowią skuteczną powłokę antybakteryjną. **Funkcja Self Hygiene jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio się przekłada na jakość wywiewanego powietrza.**







## Self Clean

Self Clean to technologia **samoczyszcząca**, która umożliwia **sprawniejsze i wygodniejsze użytkowanie klimatyzatora**. To rozwiązanie polega na usuwaniu gromadzących się zanieczyszczeń na parowniku. Wilgotne powietrze zamrażane na powierzchni wymiennika ciepła usuwa osady w momencie rozmrażania. Zabrudzenia gromadzące się na wymienniku podczas pracy klimatyzatora sprzyjają rozwojowi bakterii, wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżają zdolność chłodniczą nawet o 15-30%. **Self Clean zapewnia wysoką wydajność energetyczną i zachowuje urządzenie w czystości.**

## Czujnik ECO

Efektywny czujnik ECO pozwala **zaoszczędzić energię elektryczną** jednocześnie oferując **komfort i wygodę**. Inteligentny czujnik wykrywa obecność człowieka oraz monitoruje jego ruchy i sprawia by nawiew powietrza nie odbywał się bezpośrednio na użytkownika. W przypadku gdy czujnik ECO wykryje nieobecność człowieka w pomieszczeniu, automatycznie przejdzie w

stan spoczynku, nie powodując strat energii.





## □Sterowanie Wi-Fi

Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. **Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w upalne dni zanim wrócisz do domu.** Codzienne sytuacje, które towarzyszą w życiu są inspiracją marki Haier do tworzenia inteligentnych rozwiązań. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne, ustawianie parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym; Dzięki temu możliwy jest wgląd oraz dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co ważne, możliwe jest konfiguracja wielu urządzeń. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umożliwia tworzenie harmonogramów pracy, np. tygodniowy oraz monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez domowy system. W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów sterowania bezprzewodowego i przewodowego.



## □Bardzo cicha praca 16 dB(A)

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do **16 dB(A)**, dzięki temu mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu. Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.





**\*\*\*UWAGA\*\*\***

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

**Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".**

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

⇒ **Regulamin promocji** -> **znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.**

⇒ **Regulamin konkursu** -> **znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.**

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

**Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.**

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

**Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.**

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub

firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą