

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-haier-flexis-plus-black-matt-3-5-kw-p-6684.html>

Klimatyzator pokojowy Haier Flexis plus Black Matt 3,5 kW



Cena brutto	4 199,99 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA
Producent	Haier
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Informacje dodatkowe	wbudowany wyświetlacz temperatury
Klasa energetyczna- chłodzenie	A++
Moc ogrzewania	4200 W
Moc chłodzenia	3500 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	30 m²
Sterowanie	manualne, na pilot
Funkcje	chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
Marka	Haier
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA

Opis produktu

FLEXIS Plus Black Matt to nowoczesny klimatyzator ścienny, idealny do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Działa na przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R32, dbając o ekologiczne użytkowanie. Wyposażony w funkcję STERYLIZACJA UV-C, skutecznie oczyszcza powietrze z bakterii i zanieczyszczeń. Czujnik Eco zapewnia oszczędność energii, a czujnik obecności człowieka umożliwia dostosowanie nawiewu powietrza. Sterowanie Wi-Fi umożliwia wygodne zdalne sterowanie za pomocą smartfona lub tabletu, a funkcja Self Clean utrzymuje urządzenie w czystości. Klimatyzator FLEXIS Plus to połączenie estetycznego designu, cichej pracy i zaawansowanej technologii dla komfortowego klimatu w Twoim wnętrzu.

Filtr IFD i funkcja Self Purify to innowacyjne rozwiązania, które działają jako oczyszczacz powietrza 2 w 1. Filtr IFD o 7000 otworach skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a Self Purify generuje elektryczność statyczną do przyciągania pyłu. Wydajność oczyszczania powietrza wynosi do 300m³/h. Łatwo czyszczony i wielokrotnego użytku.

Funkcja Self Hygiene wykorzystuje antybakteryjną powłokę z nanocząstkami srebra na komponentach klimatyzatora. Zapobiega to rozwojowi pleśni i bakterii poprzez niszczenie ich i hamowanie dalszego rozwoju. Jony srebra posiadają właściwości higieniczne i antyseptyczne, co skutecznie oczyszcza urządzenie i poprawia jakość wydwanego powietrza.

Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do 56°C przez 30 min. Dezynfekcja ciepłem skutecznie zwalcza zanieczyszczenia na powierzchni. Długotrwałe utrzymanie wysokiej temperatury niszczy mikroorganizmy. Technologia 56°C Steri Clean oczyszcza urządzenie, zapewniając wysoką jakość powietrza.

Self Clean to zaawansowana technologia samoczyszcząca, która zapewnia sprawniejsze i bardziej higieniczne użytkowanie klimatyzatora. Dzięki niej zanieczyszczenia na powierzchni wymiennika ciepła są usuwane automatycznie podczas rozmrażania, eliminując możliwość rozwoju bakterii i poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. To nie tylko zwiększa wydajność chłodzenia, ale także utrzymuje urządzenie w czystości, zapewniając wysoką efektywność energetyczną.

Efektywny czujnik ECO to inteligentne rozwiązanie, które zapewnia oszczędność energii i wygodę użytkowania. Wykrywa obecność człowieka i monitoruje ruchy, regulując nawiew powietrza tak, aby nie kierować go bezpośrednio na użytkownika. Gdy czujnik ECO stwierdzi brak obecności człowieka w pomieszczeniu, automatycznie przechodzi w stan spoczynku, minimalizując straty energetyczne. To oznacza oszczędności i większy komfort.

Sterowanie Wi-Fi umożliwia wygodne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Dzięki temu można zdalnie włączyć chłodzenie przed powrotem do domu w upalne dni. Aplikacja mobilna zapewnia łatwe i intuicyjne ustawianie parametrów pracy klimatyzatora oraz dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Można także tworzyć harmonogramy pracy i sterować wieloma urządzeniami. To nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które zapewnia pełną kontrolę nad klimatyzacją.

Funkcja 56°C Steri Clean eliminuje bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do 56°C przez 30 min. Dezynfekcja ciepłem skutecznie zwalcza zanieczyszczenia na powierzchni. Długotrwałe utrzymanie wysokiej temperatury niszczy mikroorganizmy. Technologia 56°C Steri Clean oczyszcza urządzenie, zapewniając wysoką jakość powietrza.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Model – **AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2**

Wydajność:

- Chłodzenie – **3,5 (1,0 – 4,0) kW**
- Grzanie – **4,2 (1,0 – 5,2) kW**

Specyfikacja elektryczna:

- Napięcie – **V/Hz/Ph 220÷240/50/1**

Przepływ powietrza:

- Jednostka wew. – **650 m3/h**

Głośność:

- Poziom ciśnienia akustycznego j.wew. – **17 - 39 dB(A)**
- Poziom ciśnienia akustycznego j.zew. – **51 dB(A)**

Wymiary urządzenia (Szerokość / Głębokość / Wysokość):

- Jednostka wew. – **856 / 197 / 300 mm**
- Jednostkazew. – **800 / 275 / 553 mm**

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedażą dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą