

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-imoto-x-53-kw-zestaw-p-7690.html>



Klimatyzator pokojowy Rotenso IMOTO X 5.3 kW - Zestaw

Cena brutto	3 949,99 zł
Cena netto	3 211,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	I50Xo R14 j.w.
Producent	ROTENSO
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Klasa energetyczna- chłodzenie	A+++
Moc ogrzewania	5568 W
Moc chłodzenia	5275 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	60 m²
Sterowanie	na pilot
Funkcje	chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja
Marka	Rotenso
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	I50Xo R14 j.w.

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso IMOTO X 5.3 kW - Zestaw

**Zestaw Klimatyzatora Pokojowego Rotenso IMOTO X 5.3 kW: Mocne Chłodzenie i Ogrzewanie dla Przestronnych Przestrzeni**

Potężna Wydajność w Eleganckim Wydaniu: Zestaw klimatyzatora Rotenso IMOTO X 5.3 kW jest idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortowych warunków klimatycznych w dużych przestrzeniach, takich jak przestronne mieszkania, duże domy czy obszerne biura. Łączy on wysoką moc chłodzenia i ogrzewania z nowoczesnym designem, oferując stylowe i efektywne rozwiązanie do zarządzania temperaturą.

Nowoczesny Design i Zaawansowana Technologia: Jednostka wewnętrzna cechuje się eleganckim, minimalistycznym wyglądem, który doskonale wpasowuje się w różnorodne style wnętrzarskie. Jednostka zewnętrzna została zaprojektowana z myślą o dyskrecji i efektywności, minimalizując swój wpływ na estetykę zewnętrzną budynku.

Energooszczędność i Odpowiedzialność Środowiskowa: Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, zestaw klimatyzatora Rotenso IMOTO X 5.3 kW jest wyjątkowo energooszczędny, co przekłada się na oszczędności energetyczne i

mniej sły ślad węglowy.

Cicha Praca dla Komfortowego Środowiska: Zaprojektowany z myślą o minimalizacji hałasu, zestaw klimatyzacyjny pracuje cicho, co jest szczególnie ważne w dużych, otwartych przestrzeniach, gdzie każdy dodatkowy dźwięk może być zakłócający.

Łatwość Sterowania i Obsługi: Zestaw Rotenso IMOTO X 5.3 kW oferuje łatwe w obsłudze funkcje sterowania, umożliwiając użytkownikom precyzyjne dostosowanie temperatury i programowanie różnych trybów pracy dla maksymalnego komfortu.

Trwałość i Niezawodność: Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna są zbudowane z myślą o długotrwałej wydajności i niezawodności, co zapewnia ciągłą, efektywną pracę systemu klimatyzacji.

Ekologiczne Rozwiązanie dla Nowoczesnych Przestrzeni: Użycie ekologicznych czynników chłodzących i innych technologii przyjaznych dla środowiska podkreśla zaangażowanie Rotenso w ochronę środowiska.

Zaufanie i Jakość od Rotenso: Wybierając zestaw klimatyzatora Rotenso IMOTO X 5.3 kW, korzystasz z doświadczenia renomowanej marki, znanej z dostarczania produktów wysokiej jakości, niezawodności, doskonałego wsparcia technicznego i gwarancji.

Rotenso IMOTO X 5.3 kW Zestaw Klimatyzatora Pokojowego: Idealny wybór dla tych, którzy potrzebują wydajnego, cichego i ekologicznego systemu klimatyzacji do dużych przestrzeni.

**JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:**

- **PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min):** W / Ś / N / C 1100 / 950 / 800 / 700
- **PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h):** W / Ś / N / C 850 / 750 / 505 / 420
- **POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A):** W / Ś / N / C 42 / 33 / 27 / 21
- **POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A):** 57
- **WYMIARY NETTO (mm):** S × G × W 965 x 215 x 319
- **WYMIARY BRUTTO (mm):** S × G × W 1045 x 305 x 405
- **WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg):** 10,9 / 14,2
- **ODPŁYW SKROPLIN (mm):** 16

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:**

- **PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min):** W / Ś / N / C 810 / 700 / 650
- **MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h):** 2100
- **POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A):** 55
- **POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A):** 65
- **WYMIARY NETTO (mm) S x G x W:** 805 x 330 x 554
- **WYMIARY BRUTTO (mm) S x G x W:** 915 x 370 x 615
- **WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg):** 33,5 / 36,1
- **ROZSTAW MOCOWAŃ S x G:** 511 x 317
- **TYP SPRĘŻARKI:** Rotacyjna DC

CHŁODZENIE:

- **WYDAJNOŚĆ (W):** Nom. (Min. - Maks.) 5275 (1714 - 5988)
- **POBÓR MOCY (W):** Nom. (Min. - Maks.) 1550 (180 - 2050)
- **PRĄD PRACY (A) Nom.:** (Min. - Maks.) 6,7 (0,8 - 8,9)
- **OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW):** 5,3
- **SEER (W/W):** 7
- **KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ:** A++
- **ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a):** 265

GRZANIE:

- **WYDAJNOŚĆ (W):** Nom. (Min. - Maks.) 5568 (1537 - 5997)
- **POBÓR MOCY (W):** Nom. (Min. - Maks.) 1502 (193 - 2002)
- **PRĄD PRACY (A) Nom.:** (Min. - Maks.) 6,53 (0,8- 8,7)
- **OBCIĄŻENIE CIEPLNE (kW):** 4,1
- **SCOP (W/W):** 4
- **KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ:** A+
- **ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a):** 1435

CZYNNIK CHŁODNICZY:

- **TYP CZYNNIKA:** GWP
- **R32:** 675

DANE ELEKTRYCZNE:

- **MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W):** MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)
- **2500:** 10,9

ZAKRES PRACY:

- **ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C):** ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C)
- **Chłodzenie -15~53:** Grzanie -22~30

220-240~50, 1f

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf**Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.**

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

