

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-revio-53-kw-zestaw-p-6924.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso REVIO 5.3 kW - Zestaw



Cena brutto	4 799,98 zł
Cena netto	3 902,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	RO50XI R14 RO50XO R14
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	60 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A+++
Moc grzania	5568 W
Moc chłodzenia	5275 W
Rodzaj	Ścienne

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Revio X - Wyjątkowy klimatyzator o najwyższej klasie energooszczędności. Revio X to flagowy model Generacji X Rotenso, który spełnia potrzeby nowej rzeczywistości. Z chłodzeniem A+++ i wyjątkowymi parametrami SEER: 8,6 i SCOP: 4,6, Revio zapewnia efektywną pracę przez cały rok, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Wbudowane filtry elektrostatyczny HD, HEPA i Cold Nano oraz Super Jonizator eliminują drobnoustroje, bakterie i alergeny. Funkcja ECO Eye BreezeAway pozwala na inteligentne regulowanie przepływu powietrza, unikając bezpośredniego nawiewu na osoby w pomieszczeniu. Revio to także łatwość montażu i konserwacji dzięki prostocie i szybkości demontażu jednostki wewnętrznej oraz dostępowi do filtrów. Wybierz Revio X i ciesz się komfortem klimatyzacji na najwyższym poziomie.

Cechy:

- Najwyższa klasa energooszczędności A+++
- Funkcja ECO Eye BreezeAway dla inteligentnego przepływu powietrza
- Super Jonizator eliminujący drobnoustroje, bakterie i alergeny
- Filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD dla czystszeo powietrza
- Sterowanie WiFi dla wygody i łatwości obsługi
- Automatyczny nawiew 4D dla równomiernej dystrybucji powietrza
- Czujnik wilgotności dla precyzyjnej regulacji
- Łatwy montaż i konserwacja
- Tryb Super Cichy eMOTO i Turbo eMOTO dla spokoju i większej mocy

- Grzanie nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej -25°C

Klimatyzator ścienny Rotenso Revio X to flagowy model klasy Premium, zapewniający najwyższą klasę energooszczędności i doskonałe parametry pracy. Dzięki funkcjom takim jak Super Jonizator, ECO Eye BreezeAway, automatyka nawiewu 4D i łatwość montażu, Revio X zapewnia wyjątkowy komfort, czyste powietrze i łatwość użytkowania.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 5275 (1817-6325)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1318 (140-1787)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 5,7 (0,6-7,8)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	5,3
SEER (W/W)	8,5
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	220

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 5568 (1289 - 7170)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1500 (220 - 1695)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 6,5 (1,0-7,4)
OBCI??ENIE CIEPLNE (kW)	4,3
SCOP (W/W)	4,3
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	1400

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / Ś / N / C 1120 / 1050 / 882 / 714
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	W / Ś / N / C 780 / 685 / 580 / 400
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	W / Ś / N / C 41 / 35 / 23 / 22
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	59
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 965 x 239 x 319
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 1045 x 325 x 400
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	12,3 / 16,4
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / ? / N 815 / 700 / 530
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	3500
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	57
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	65
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	890 x 342 x 673
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	995 x 398 x 740
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	38,8 / 41,9

ROZSTAW MOCOWA? S × G	663 x 348
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2800
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	12,2

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -25~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdują Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.