

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-roni-26-kw-zestaw-p-6800.html>

## Klimatyzator pokojowy Rotenso RONI 2.6 kW - Zestaw



|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>1 849,98 zł</b>                                                               |
| Cena netto                             | <b>1 504,05 zł</b>                                                               |
| Dostępność                             | <b>Dostępny</b>                                                                  |
| Czas wysyłki                           | <b>48 godzin</b>                                                                 |
| Kod producenta                         | <b>R26XI R16 R26Xo R16</b>                                                       |
| Klasa energetyczna chłodzenia          | <b>A++</b>                                                                       |
| Moc grzania                            | <b>2600 W</b>                                                                    |
| Moc chłodzenia                         | <b>2600 W</b>                                                                    |
| Rodzaj                                 | <b>Ścienny</b>                                                                   |
| Typ                                    | <b>Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)</b> |
| Zakres klas efektywności energetycznej | <b>A - G</b>                                                                     |
| Zalecana wielkość pomieszczenia        | <b>15 - 25 m<sup>2</sup></b>                                                     |

### Opis produktu

**Klimatyzator Roni X** to popularna jednostka w ofercie Rotenso®, idealna jako klimatyzator ścienny lub klimatyzator pokojowy. Dzięki niewielkim rozmiarom i wszechstronnym funkcjom, Roni zapewnia komfort w ograniczonej przestrzeni. Klasyczny biały wygląd z delikatną złotą linią doskonale pasuje do różnych wnętrz. Posiada zaawansowany system nawiewu 4D, a także filtry iAIR dla czystego i zdrowego powietrza. Oferuje tryb snu, super cichy eMOTO i funkcję smart WiFi. Roni X to niezawodny klimatyzator, który zapewnia optymalne chłodzenie lub grzanie w każdym pomieszczeniu.

#### Najważniejsze cechy klimatyzatora ściennego Roni X Rotenso to:

- Kompaktowe wymiary i możliwość montażu w trudno dostępnych miejscach.
- System nawiewu 4D, zapewniający skuteczne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- Zdalne sterowanie żaluzjami, umożliwiające łatwe dostosowanie rozprowadzania powietrza.
- Ochrona antykorozyjna i połączane lamele, zapewniające trwałość i higienę urządzenia.
- Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Smart WiFi, umożliwiające pełną kontrolę wewnątrz i na zewnątrz domu.
- Ultra wydajna technologia inwerterowa, pozwalająca na skuteczne grzanie nawet przy -20°C na zewnątrz.
- System zdrowego powietrza PureR Stage, składający się z 9 etapów oczyszczania i filtracji powietrza.
- Czynnik chłodniczy R32, który redukuje wpływ na warstwę ozonową i jest bardziej przyjazny dla środowiska.

### Parametry Techniczne

**CHŁODZENIE:** WYDAJNO?? (W)  
POBÓR MOCY (W)  
PR?D PRACY (A) Nom.

OBCI?ENIE CH?ODNICZE (kW)  
SEER (W/W)  
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ  
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)

**GRZANIE:** WYDAJNO?? (W) N  
POB?R MOCY (W) N  
PR?D PRACY (A) Nom. (A)  
OBCI?ENIE CH?ODNICZE (kW) 2  
SCOP (W/W) 4  
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ A  
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a) 1

**JEDNOSTKA WEWN?TRZNA:** PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)  
PRZEP?YW POWIETRZA (m<sup>3</sup>/h)  
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)  
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)  
WYMIARY NETTO (mm)  
WYMIARY BRUTTO (mm)  
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)  
ODP?YW SKROPLIN (mm)

**JEDNOSTKA ZEWN?TRZNA:** PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)  
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m<sup>3</sup>/h)  
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)  
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)  
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W  
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W  
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)  
ROZSTAW MOCOWA? S × G  
TYP SPR?ŻARKI

**CZYNNIK CH?ODNICZY:** TYP CZYNNIKA  
GWP  
ILO?? CZYNNIKA CH?ODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb)  
DODATKOWA ILO?? CZYNNIKA POWY?EJ 5 mb  
g/mb

**DANE ELEKTRYCZNE:** MAKSYMALNE ZU?YCIE ENERGII (W)  
MAKSYMALNY PR?D PRACY (A)  
ILO?? CZYNNIKA CH?ODNICZEGO NABITA FABRYCZNIE (do 5 mb)  
DODATKOWA ILO?? CZYNNIKA POWY?EJ 5 mb  
g/mb

**ZAKRES PRACY:** ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)  
ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)

## O?wiadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustaw? dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urz?dzenia zawieraj?cego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spe?nienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunk?w.

Przes?lanie wype?nionych dokument?w, w kt?rych o?wiadcza? Pa?stwo o planowanej instalacji klimatyzacji, tak?e o?wiadczenie instalatora, ?e ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do monta?u.

**Dokumenty do pobrania znajduj? si? w mailu potwierdzaj?cym z?o?enie zam?wienia oraz w opisie oferty w za?ladce do pobrania**

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

**Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.**

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

#### **F-Gazy zakup i montaż.pdf**

**Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.**

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

## Gwarancja

**5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.**

#### **Podstawowe warunki gwarancji.**

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.