

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-ukura-x-35-kw-p-6817.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso UKURA X 3.5 kW



Cena brutto	749,99 zł
Cena netto	609,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	U35XI R14
Producent	ROTENSO
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	40 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	3810 W
Moc chłodzenia	3517 W
Rodzaj	Ścienne
Typ	jednostka wewnętrzna (parownik)

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Ukura X marki Rotenso to kompaktowe i nowoczesne urządzenie. Dzięki wysokiej klasie energooszczędności A++, gwarantuje ekonomiczną pracę. Wyposażony w system automatycznego nawiewu 4D, umożliwia precyzyjne sterowanie żaluzjami dla efektywnego rozprowadzania powietrza. Dodatkowe filtry, takie jak HEPA, Cold Nano, filtr elektrostatyczny i jonizator powietrza, zapewniają skuteczną eliminację zanieczyszczeń i świeże powietrze w pomieszczeniu.

NAJWAŻNIEJSZE FUNCJE:

- **Efektywne chłodzenie** - Rotenso Ukura zapewnia efektywne chłodzenie i grzanie pomieszczeń dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu powietrza. Zapewnia on skuteczne rozprowadzanie powietrza, dostarczając przyjemną temperaturę w każdym kącie pomieszczenia.
- **Czyste powietrze** - Dzięki zaawansowanemu Super Jonizatorowi iAIR, klimatyzator Ukura neutralizuje wirusy, bakterie, roztocza, alergeny i nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo, jonizowane powietrze wpływa korzystnie na samopoczucie, koncentrację oraz redukcję objawów chorób układu oddechowego i alergii.
- **Ultra wydajna technologia** - Niezawodna technologia inwerterowa pozwala klimatyzatorowi Ukura działać sprawnie nawet przy niskich temperaturach sięgających -20°C na zewnątrz. Oznacza to, że zapewnia komfortowe ogrzewanie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- **SMART Wi-Fi** - Dzięki funkcji sterowania za pomocą aplikacji mobilnej, klimatyzator Ukura umożliwia wygodne zarządzanie temperaturą zarówno w domu, jak i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia klimatyzatora za pomocą tabletu lub smartfona, zapewniając sobie pełną elastyczność.
- **Zdalne sterowanie żaluzjami** - Dzięki wbudowanym siłownikom, klimatyzator Ukura umożliwia wygodne sterowanie żaluzjami pionowymi i poziomymi za pomocą pilota lub sterownika ściennego. To gwarantuje nie tylko wygodę obsługi, ale także skuteczne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
- **Ochrona antykorozyjna** - Dzięki połączonym lamelom, klimatyzator Ukura skutecznie chroni się przed korozją i rozwojem bakterii na jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. Zapewnia to nie tylko dłuższą żywotność urządzenia, ale także czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNOŚĆ (W)	Nom. (Min. - Maks.) 3517 (1114-4117)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1213 (130-1580)
PRĘD PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 5,3 (0,6-6,9)
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW)	3,6
SEER (W/W)	6,1
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a)	221

GRZANIE:

WYDAJNOŚĆ (W)	Nom. (Min. - Maks.) 3810 (820-3370)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1088 (100-1680)
PRĘD PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 4,7 (0,4-7,3)
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW)	2,7
SCOP (W/W)	4
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a)	945

POZOSTAŁE:

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / C 1150 / 950 / 750 / 590
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	T / W / ? / N / C 590 / 500 / 360 / 300
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / ? / N / C 40 / 34 / 26 / 22
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	55
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 805 x 194 x 285
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 870 x 270 x 365
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	7,6 / 9,8
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2150
MAKSYMALNY PRĘD PRACY (A)	9,3

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)	Ch?odzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)	Grzanie -20~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub

jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.