

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-mirror-x-26-kw-zestaw-p-6865.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso VERSU MIRROR X 2.6 kW - Zestaw



Cena brutto	3 699,98 zł
Cena netto	3 008,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VM26Xi R15 VM26XO R15
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	20 - 30 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A+++
Moc grzania	2931 W
Moc chłodzenia	2638 W
Rodzaj	Ścienny

Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso® Versu Mirror to doskonały wybór dla osób, które cenią nowoczesny design i prestiżowe rozwiązania. Jego grafitowa kolorystyka i lustrzany panel idealnie pasują do każdego wnętrza, dodając mu luksusowego charakteru. Dodatkowe podświetlenie w kolorach błękitnym i pomarańczowym podkreśla tryby chłodzenia i grzania. Wyposażony w trzy filtry, w tym HEPA, Cold Nano i elektrostatyczny HD, klimatyzator Versu Mirror skutecznie usuwa różne zanieczyszczenia z powietrza, zapewniając świeże i odświeżające powietrze w pomieszczeniu. Zawiera również zaawansowany Super Jonizator iAIR, który neutralizuje wirusy, bakterie i alergen. Klimatyzator posiada funkcje takie jak automatyczne nawiewanie powietrza 4D, czujnik zmierzchu, stylowy wskaźnik trybu pracy, tryb snu, cichy tryb eMOTO, turbo tryb eMOTO, inteligentny tryb Smart Follow oraz tryb czuwania 1W. Może działać nawet w niskiej temperaturze na zewnątrz sięgającej -22°C. Dodatkowo, można go sterować za pomocą smart WiFi, co zapewnia wygodę użytkowania.

Automatyczna funkcja snu z czujnikiem zmierzchu sprawia, że po wyłączeniu światła podświetlenie klimatyzatora stopniowo gasnie, a przepływ powietrza zostaje zredukowany do minimum, zapewniając spokojny sen.

Klimatyzator Versu Mirror skutecznie oczyszcza powietrze dzięki zaawansowanemu Super Jonizatorowi iAIR, który generuje ujemne jony, eliminując wirusy, bakterie, roztocza i alergen. Dodatkowo, jonizator natychmiast neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zapewniając świeże powietrze.

Dzięki ultra wydajnej technologii, klimatyzator Versu Mirror zapewnia skuteczne ogrzewanie nawet przy ekstremalnie niskiej temperaturze na zewnątrz sięgającej -22°C. Wyposażony w filtr HEPA iAIR, skutecznie usuwa mechaniczne zanieczyszczenia z powietrza oraz dezynfekuje je, eliminując grzyby, pierwotniaki, bakterie i wirusy na poziomie 99,97%.

Ten wszechstronny klimatyzator pokojowy nie tylko zapewnia skuteczne chłodzenie, ale również może służyć jako źródło ciepła przez cały rok.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2638 (1231-3297)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 600 (100-1260)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 2,6 (0,4-5,5)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	2,6
SEER (W/W)	8,8
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	103

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 2931 (847-3722)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 623 (110-1320)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 2,7 (0,5-5,7)
OBCI??ENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)	2,5
SCOP (W/W)	4,6
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	776

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / ŚN / C 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	T / W / Ś / N / ŚN / C 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / Ś / N / ŚN / C 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	53
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 920 x 211 x 321
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 1005 x 295 x 385
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	11,3 / 14,2
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	W / ? / N 800 / 620 / 450
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	2200
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	53
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	58
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	765 x 303 x 555
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	887 x 337 x 610
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	26,4 / 28,8
ROZSTAW MOCOWA? S × G	452 x 286
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675

ILO?? CZYNNIKA CH?ODNICZEGO NABITA KgTCO2eq 0,45 0,304
FABRYCZNIE (do 5 mb)
DODATKOWA ILO?? CZYNNIKA POWY?EJ 5 mb 12

g/mb

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZU?YCIE ENERGII (W)	2200
MAKSYMALNY PR?D PRACY (A)	9,6

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)	Ch?odzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWN?TRZ (°C)	Grzanie -22~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.