

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-pure-x-35-kw-zestaw-p-6874.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso VERSU PURE X 3.5 kW - Zestaw



Cena brutto	3 299,98 zł
Cena netto	2 682,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VP35XI R15 VP35Xo R15
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	40 m2
Klasa energetyczna chłodzenia	A+++
Moc grzania	3809 W
Moc chłodzenia	3516 W
Rodzaj	Ścienny

Opis produktu

Poznaj klimatyzator Versu Pure - połączenie eleganckiego designu z zaawansowanymi funkcjami. Ten klimatyzator ścienny w kolorze bieli z subtelnymi srebrnymi lamowaniami wyróżnia się na tle innych. Dzięki kaskadowemu nawiewowi powietrza, cichej pracy o poziomie hałasu zaledwie 19 dB oraz zaawansowanemu systemowi oczyszczania powietrza, Versu Pure zapewnia nie tylko skuteczne chłodzenie i grzanie, ale także zdrowe i czyste powietrze w Twoim wnętrzu. Steruj go za pomocą funkcji Smart WiFi, korzystając ze swojego smartfona lub tabletu. Dodatkowo, dzięki klasie efektywności energetycznej chłodzenia A+++, Versu Pure przyczynia się do oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju. Wybierz klimatyzator Versu Pure i ciesz się komfortem oraz eleganckim designem w Twoim pomieszczeniu!

- Unikalny design w kolorze bieli z srebrnymi lamowaniami
- Kaskadowy nawiew powietrza o zakresie 180°
- Cicha praca z poziomem hałasu 19 dB
- Zaawansowany system oczyszczania powietrza - super jonizator iAIR
- Skuteczne chłodzenie lub grzanie z nawiewem powietrza 4D
- Funkcja Smart WiFi - zdalne sterowanie za pomocą smartfona
- Klasa efektywności energetycznej chłodzenia A+++
- Digital Inverter SKYR - optymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii

Zapewnij sobie komfort w nowoczesnym stylu dzięki klimatyzatorowi Versu Pure. Jego unikalny design, zaawansowane funkcje i inteligentne sterowanie sprawiają, że korzystanie z niego stanie się czystą przyjemnością. Odkryj nowy poziom komfortu w

swoim wnętrzu i ciesz się czystym powietrzem dzięki klimatyzatorowi Versu Pure - doskonałemu połączeniu estetyki i funkcjonalności.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNOŚĆ (W)	Nom. (Min. - Maks.) 3517 (1031 - 4816)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 750 (102 - 1955)
PRĘD PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 3,3 (0,4 - 8,5)
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW)	3,5
SEER (W/W)	9,2
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+++
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a)	133

GRZANIE: WYDAJNOŚĆ (W)	Nom. (Min. - Maks.) 4250 (752 - 7200)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 924 (104 - 2625)
PRĘD PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 4,1 (0,4 - 11,4)
OBCIĄŻENIE CIEPLNE (kW)	2,2
SCOP (W/W)	5,3
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+++
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a)	620

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	T / W / Ś / N / ŚN / C 1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	T / W / Ś / N / ŚN / C 590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	T / W / Ś / N / ŚN / C 45 / 40 / 36 / 30 / 23 / 21
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	59
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 895 x 248 x 298
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 985 x 370 x 345
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	13 / 17,1
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min)	W / ? / N 800 / 620 / 450
MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h)	2200
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	53
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	58
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	765 x 303 x 555
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	887 x 337 x 610
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	26,4 / 28,8
ROZSTAW MOCOWA? S × G	452 x 286
TYP SPRĘŻARKI	Rotacyjna DC

CZYNNIK CHŁODNICZY: TYP	R32
CZYNNIKA	
GWP	675

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2950
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	12,8

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -30~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdują Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,

– dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.