

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/klimatyzator-pokojowy-rotenso-versu-pure-x-53-kw-zestaw-p-6877.html>

Klimatyzator pokojowy Rotenso VERSU PURE X 5.3 kW - Zestaw



Cena brutto	4 799,98 zł
Cena netto	3 902,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	VP50XI R15 VP50XO R15
Klasa energetyczna chłodzenia	A++
Moc grzania	5568 W
Moc chłodzenia	5275 W
Rodzaj	Ścienny
Typ	Zestaw jednostka wewnętrzna (parownik) + jednostka zewnętrzna (skraplacz)
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Zalecana wielkość pomieszczenia	60 m2

Opis produktu

Poznaj klimatyzator Versu Pure - połączenie eleganckiego designu z zaawansowanymi funkcjami. Ten klimatyzator ścienny w kolorze bieli z subtelnymi srebrnymi lamowaniami wyróżnia się na tle innych. Dzięki kaskadowemu nawiewowi powietrza, cichej pracy o poziomie hałasu zaledwie 19 dB oraz zaawansowanemu systemowi oczyszczania powietrza, Versu Pure zapewnia nie tylko skuteczne chłodzenie i grzanie, ale także zdrowe i czyste powietrze w Twoim wnętrzu. Steruj go za pomocą funkcji Smart WiFi, korzystając ze swojego smartfona lub tabletu. Dodatkowo, dzięki klasie efektywności energetycznej chłodzenia A+++, Versu Pure przyczynia się do oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju. Wybierz klimatyzator Versu Pure i ciesz się komfortem oraz eleganckim designem w Twoim pomieszczeniu!

- Unikalny design w kolorze bieli z srebrnymi lamowaniami
- Kaskadowy nawiew powietrza o zakresie 180°
- Cicha praca z poziomem hałasu 19 dB
- Zaawansowany system oczyszczania powietrza - super jonizator iAIR
- Skuteczne chłodzenie lub grzanie z nawiewem powietrza 4D
- Funkcja Smart WiFi - zdalne sterowanie za pomocą smartfona
- Klasa efektywności energetycznej chłodzenia A+++
- Digital Inverter SKYR - optymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii

Zapewnij sobie komfort w nowoczesnym stylu dzięki klimatyzatorowi Versu Pure. Jego unikalny design, zaawansowane funkcje i inteligentne sterowanie sprawiają, że korzystanie z niego stanie się czystą przyjemnością. Odkryj nowy poziom komfortu w

swoim wnętrzu i ciesz się czystym powietrzem dzięki klimatyzatorowi Versu Pure - doskonałemu połączeniu estetyki i funkcjonalności.

Parametry Techniczne

CHŁODZENIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 5275 (1817 - 6008)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1600 (140-2300)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 7,0 (0,6-10,0)
OBCI??ENIE CH?ODNICZE (kW)	5,3
SEER (W/W)	6,3
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A++
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	294

GRZANIE:

WYDAJNO?? (W)	Nom. (Min. - Maks.) 5568 (1260 - 6154)
POBÓR MOCY (W)	Nom. (Min. - Maks.) 1680 (220-2350)
PR?D PRACY (A) Nom.	(Min. - Maks.) 7,3 (1,0-10,2)
OBCI??ENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)	4,1
SCOP (W/W)	4,1
KLASA WYDAJNO?CI ENERGETYCZNEJ	A+
ROCZNE ZU?YCIE ENERGII (kWh/a)	1430

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670
PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	54
WYMIARY NETTO (mm)	S × G × W 920 x 211 x 321
WYMIARY BRUTTO (mm)	S × G × W 1005 x 295 x 385
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	11,5 / 14,4
ODPŁYW SKROPLIN (mm)	16

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

PR?DKO?? WENTYLATORA (obr/min)	760 / 650 / 490
MAKSYMALNY PRZEP?YW POWIETRZA (m³/h)	2100
POZIOM CI?NIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A)	54
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A)	63
WYMIARY NETTO (mm) S × G × W	805 x 330 x 554
WYMIARY BRUTTO (mm) S × G × W	915 x 370 x 615
WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg)	33,5 / 36,1
ROZSTAW MOCOWA? S × G	511 x 317

TYP SPRZĄDKI	Rotacyjna DC
--------------	--------------

CZYNNIK CHŁODNICZY:

TYP CZYNNIKA	R32
GWP	675
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NABITA	KgTCO ₂ eq 0,45 0,304
FABRYCZNIE (do 5 mb)	
DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA POWYŻEJ 5 mb g/mb	12

DANE ELEKTRYCZNE:

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W)	2500
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A)	10,9

ZAKRES PRACY:

ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Chłodzenie -15~50
ZAKRES PRACY NA ZEWNĘTRZ (°C)	Grzanie -22~30

Oświadczenie F-GAZ

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokumenty do pobrania znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w opisie oferty w zakładce do pobrania

Wewnątrz znajdą Państwo **dwa załączniki**.

- **F-Gazy zakup i montaż.pdf** - znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.
- **F-Gaz Odsprzedaż.pdf** - znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez F-GAZ nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

F-Gazy zakup i montaż.pdf

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

Gwarancja

5 letnia gwarancja obowiązuje na klimatyzatory ściennie i jednostki komercyjne marki Rotenso®.

Podstawowe warunki gwarancji.

Montaż klimatyzacji musi zostać dokonany przez autoryzowanego Instalatora.

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzenie przez autoryzowanego Instalatora przeglądów konserwacyjnych:

- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **mieszkalnych** nie rzadziej niż 1 raz w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **biurowych** przegląd nie rzadziej niż 2 razy w roku,
- dla klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniach **technicznych** przegląd odbywa się nie rzadziej niż 3 razy w roku.

Zgłoszenie awarii klimatyzatora należy zawsze kierować do autoryzowanego Instalatora, który zamontował klimatyzator lub jako ostatni przeprowadził okresowy, obowiązkowy przegląd techniczny.