

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/kurtyna-powietrzna-elektryczna-aeris-150en-3p-400v-p-7014.html>




Kurtyna powietrzna elektryczna AERIS 150EN-3P 400V

Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Kod producenta	AERIS 150EN-3P
Stan opakowania	oryginalne
Moc	480 W
Marka	Reventon
Szerokość produktu	150 cm
Kod producenta	AERIS 150EN-3P

Opis produktu

Kurtyna powietrzna elektryczna

Jest to urządzenie, które nie tylko pozwoli zaoszczędzić rachunki za energię, ale przede wszystkim zapobiega dostaniu się do budynku lub pomieszczenia zimnego powietrza z zewnątrz. Dzięki temu nie trzeba dodatkowo dogrzewać np. lokali biurowych czy sal konferencyjnych, ponieważ zastosowany system cyrkulacji powietrza zapewnia i utrzymuje ciepło w pomieszczeniach.



AERIS 150EN-3P 400V

- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Panel montażowy, czujnik drzwiowy
- Skuteczna ochrona przed kurzem oraz owadami z zewnątrz
- Łatwy montaż
- Nowoczesny design



Wysoka wydajność

Kurtyna powietrzna z serii **AERIS** przeznaczona jest **do montażu nad lub wzdłuż drzwi wejściowych**. Urządzenie zostało wyposażone w grzałki elektryczne, które ogrzewają przepływające przez nie powietrze. Produkt przeznaczony jest do montażu w obiektach z doprowadzoną instalacją **trójfazową (400 V)**. Podczas pracy kurtyna powietrzna tworzy barierę **zapobiegającą stratom ciepłym** przez otwierające się drzwi. Zabezpiecza także pomieszczenie przed przenikaniem owadów oraz kurzu do jego wnętrza.



Wygodne sterowanie

- 3-stopniowa lub 2-stopniowa regulacja prędkości wentylatora
- Możliwa praca w trybie ciągłym, termostatycznym lub z wykorzystaniem czujnika drzwowego



Wiele możliwości

Kurtyna powietrzna sprawdzi się w miejscach takich jak:

- hotele
- galerie handlowe
- restauracje
- salony beauty
- inne użyteczności publicznej



Specyfikacja

- **Moc grzałki:** 12 kW (stopień grzewczy 3/2/1)
- **Prąd znamionowy grzałki:** 18,2A
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 3150/2850/2550 (m³/h kW 2 bieg/1 bieg)
- **Maksymalna prędkość powietrza:** 11/10/9 (m³/h kW 2 bieg/1 bieg)
- **Zasięg kurtyny:** 3m
- **Napięcie/ częstotliwość zasilania grzałki:** 400/50 V/Hz
- **Napięcie/częstotliwość zasilania silnika:** 230/50 V/Hz
- **Moc silnika:** 490/445/400 (W 2 bieg/1 bieg)
- **Prąd znamionowy silnika:** 2,13/1,93/1,74 (A 2 bieg/1 bieg)
- **Klasa izolacji/stopień ochrony IP:** E/IP20

- **Waga netto:** 22,5 kg
- **Głośność:** 63/62/61 (dB 2 bieg/1 bieg)

Galeria



