

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/kurtyna-powietrzna-wodna-sonniger-guard-100w-szary-p-7039.html>

## Kurtyna powietrzna wodna Sonniger GUARD 100W Szary



|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cena brutto        | <b>2 099,00 zł</b>         |
| Cena netto         | <b>1 706,50 zł</b>         |
| Kod producenta     | <b>GUARD 100W</b>          |
| Stan opakowania    | <b>oryginalne</b>          |
| Marka              | <b>Sonniger</b>            |
| Rodzaj             | <b>z nagrzewnicą wodną</b> |
| Szerokość produktu | <b>108.4 cm</b>            |
| Kod producenta     | <b>GUARD 100W</b>          |

### Opis produktu

## Kurtyna powietrzna wodna

Wiele osób zastanawia się, czy wygląd może iść w parze z parametrami? Odpowiedź brzmi jak najbardziej TAK! Idealnym przykładem są kurtyny serii **GUARD** marki **Sonniger** ich design, inspirowany aktualnymi trendami został zaprojektowany z niezwykłą dbałością o detale. A co z parametrami? Są więcej niż obiecujące, przede wszystkim duży zasięg kurtyny, wydatek powietrza oraz moc grzewcza. To wszystko przekłada się na wydajność oraz pracę urządzenia.

**Produkt wyróżnia świetny stosunek jakości do ceny, jest również trudno dostępny, a jego ilość mocno ograniczona. Dlatego nie zwlekaj, zamów już dziś i ciesz się nowym urządzeniem z serii Sonniger oraz szybką wysyłką, którą realizujemy do 48h.**



## Sonniger GUARD 100W

- Wydajna cyrkulacja powietrza
- Nowoczesna stylistyka
- Skuteczna ochrona
- Cicha praca, zredukowana waga urządzenia



## Wysoka jakość

Zastanawiasz się, co jest definicją nowoczesności oraz jakości? Są to kurtyny powietrzne **GUARD 100W**. Dlaczego? Już wyjaśniamy. Ponieważ zostały wykonane w zaawansowanej technologii, która pozwoliła inżynierom firmy **Sonniger** połączyć szlachetną stal z najwyższej jakości tworzywem. Nie możesz, przejść obojętnie patrząc na **GUARD 100W**, jeżeli cenisz jakość oraz elegancki wygląd.



## Moc i wydajność

Urządzenie **GUARD 100W** zostało wyposażone w wentylator ze wbudowaną trójstopniową regulacją obrotów oraz dwurzędowy wymiennik wodny. Kurtynę powietrza **GUARD 100W** możesz użyć jako podstawowe źródła ciepła w swojej instalacji grzewczej. Jeżeli zależy Ci na obniżeniu rachunków to model **100W** będzie, dla Ciebie idealnym wyborem, minimalizuje utratę ciepła, co wpływa na obniżenie kosztów przy jednoczesnym wzroście komfortu pracy. Zakup kurtyny docenią również Twoi pracownicy, urządzenie zatrzymuje zimne oraz gorące powietrze z zewnątrz.

**SONNIGER**  
HEATING PARTNERS

## Wiele możliwości

Zdecydowałeś się na kurtynę powietrzną **GUARD 100W**. Nie wiesz co dalej? Wystarczy zainstalować urządzenie nad drzwiami, oknem lub w dowolnym miejscu na ścianie. Szczegółowa instrukcja dołączona do kurtyny umożliwi Ci łatwy i szybki sposób montaż krok po kroku. Urządzenie idealnie sprawdzi się szczególnie w pomieszczeniach suchych w zakresie temperatur od 0 do +40°C zapewniając prawidłową cyrkulację oraz czyste powietrze.



## Specyfikacja

- Długość kurtyny [m]: 1
- Maksymalna wysokość drzwi [m]: 4
- Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]: 2000
- Zakres mocy grzewczej (max/min) [kW]: 10/16
- Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 1,6
- Średnica króćców przyłączeniowych ["]: 1/2
- Silnik napięcie zasilania [V/Hz]: 230/50
- Pobór prądu silnika napięcie zasilania [A]: 195
- Moc silnika elektrycznego [W]: 220
- Masa [kg]: 16,5
- Poziom głośności [dB]: 59
- Klasa ochrony [IP]: 21
- Wymiary [mm]: 255(H) x 1084(W) x 368(L)

### GUARD 100W

### KURTYNA WODNA wydatek powietrza - 2000 m³/h


| parametry czynnika grzewczego |      | woda 60/40 °C |      |      |      |      | woda 70/50 °C |      |      |      |      | woda 90/70 °C |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| temp. powietrza wlotowego     | °C   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   | 0             | 5    | 10   | 15   | 20   |
| moc grzewcza                  | kW   | 9             | 7,9  | 6,9  | 5,8  | 4,8  | 11,3          | 10,3 | 9,2  | 8,1  | 7,1  | 16            | 14,9 | 13,9 | 12,8 | 11,7 |
| temp. powietrza wylotowego    | °C   | 14,9          | 18,3 | 21,8 | 25,2 | 28,7 | 18,4          | 21,8 | 25,2 | 28,7 | 32,1 | 25,4          | 28,8 | 32,2 | 35,6 | 39   |
| przepływ wody                 | m³/h | 0,4           | 0,3  | 0,3  | 0,2  | 0,2  | 0,5           | 0,4  | 0,4  | 0,3  | 0,3  | 0,7           | 0,6  | 0,6  | 0,5  | 0,5  |
| opory hydrauliczne            | kPa  | 2             | 2    | 1    | 1    | 1    | 4             | 3    | 2    | 2    | 1    | 7             | 6    | 5    | 5    | 4    |



**SONNIGER**  
HEATING PARTNERS

## Funkcje:

- Skutecznie ogrzewa pomieszczenia
- Chronią przed ciepłem, zimnem oraz kurzem
- Zimą zapobiegają przed niekontrolowanymi stratami ciepła, a latem przed jego napływem do pomieszczenia.
- Regulują cyrkulację powietrza



## Zawartość opakowania:

- Kurtyna powietrzna wodna
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną
- Elementy montażowe