

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/kurtyna-wodna-guard-150w-20-29-kw-zestaw-p-7232.html>

Kurtyna wodna GUARD 150W 20-29 kW zestaw



Cena brutto	2 699,99 zł
Cena netto	2 195,11 zł
Kod producenta	CG0020
Szerokość produktu	0.37 cm
Kod producenta	CG0020
Maksymalna wysokość montażu	4 m
EAN (GTIN)	5906660483311
Moc	29000 W
Marka	Sonniger
Rodzaj	z nagrzewnicą wodną
Głębokość produktu	36.8 cm
Wysokość produktu	0.23 cm

Opis produktu

Zostań EcoFanatykiem! Ciesz się jakością z konkurencyjnymi cenami od zaufanych dostawców.

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i preferencjom, stworzyliśmy zestaw zawierający produkty marki Sonniger. Produkty tej marki są znane z wysokiej jakości, niezawodności i wydajności, co stanowi ważne kryteria przy wyborze urządzeń i akcesoriów do różnych zastosowań. W skład zestawu wchodzi:



Kurtyna wodna GUARD 150W 20-29 kW:


- Jest to kurtyna wodna, która służy do regulacji temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Kurtyny wodne są często stosowane w systemach klimatyzacji i wentylacji, aby chłodzić i nawilżać powietrze.
- Kurtyna wodna o mocy od 20 kW do 29 kW jest odpowiednia do większych pomieszczeń lub obiektów, gdzie utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych jest istotne.

Panel sterujący COMFORT NEW:



- Panel sterujący COMFORT NEW pozwala na kontrolę nad pracą urządzeń grzewczych lub kurtyn wodnych w zestawie. To narzędzie do zarządzania parametrami pracy, co umożliwia dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.

Zestaw uchwytów GUARD poziom:

- Zestaw uchwytów poziomych GUARD to akcesorium, które umożliwia montaż kurtyny wodnej w odpowiedniej pozycji poziomej w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Jest to istotne dla prawidłowego funkcjonowania kurtyny wodnej.

**Montaż do ściany za pomocą uchwytu poziomego**

Kurtyna może być zamontowana do ściany w pozycji poziomej z wykorzystaniem 2 uchwytów montażowych do układu poziomego. W uchwytach są otwory $\varnothing 9\text{mm}$ dla śrub M8. W obudowie EPP należy wywiercić otwory $\varnothing 12\text{-}13\text{mm}$ na wprost istniejących otworów w stalowej kratce wlotowej. Dokładną lokalizację wskazują specjalne znaczniki na obudowie EPP i rysunek poniżej. Następnie w przygotowane otwory należy włożyć tuleje dystansowe i przykręcić uchwyty. Pozostałe śruby wkręcić w nitonakrętki umieszczone pod stalową kratką wlotową w taki sposób aby oba uchwyty były w jednej płaszczyźnie. Przeciw nakrętki pod uchwytami służą do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem.



Ten zestaw zapewnia kompleksowe rozwiązanie do kontroli klimatu w pomieszczeniach i może być używany w różnych zastosowaniach, od komercyjnych po przemysłowe. Produkty marki Sonniger są cenione za jakość i niezawodność, co sugeruje, że te elementy są solidne i wydajne.

W naszej ofercie znajdziecie wszystkie części składowe naszego zestawu z możliwością kupienia osobno. Jednak zachęcamy do skorzystania z okazji i zakupu powyższej oferty.

Wybierając zakupy w sklepie Ecofan - dołączacie do Teamu EcoFanatyków. Wybierasz znakomitą jakość w niewygórowanej cenie.