

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/nagrzewnica-wodna-nkv160-4-fi-125-mm-4-rzedowa-p-6955.html>

Nagrzewnica wodna NKV160-4 fi 125 mm - 4 rzędowa


Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Kod producenta	NKV 160-4
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	4823059334584
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8.2 kg
Marka	Vents
Rodzaj	elektryczna
Model	NKV160-4 fi 125 mm - 4 rzędowa
Kod producenta	NKV 160-4

Opis produktu

Nagrzewnica Wodna proste rozwiązanie do dużych powierzchni



- Nagrzewnice wodne **wykorzystujemy do podgrzewania** nawiewanego powietrza w pomieszczeniach. Woda przepływa przez grzejnik lub cewkę, która zostaje podgrzana przez gaz, prąd elektryczny bądź energię słoneczną,
- Urządzenie takie jak nagrzewnica wodna możemy **zastosować w domach, biurach czy obiektach przemysłowych**, a także w systemach centralnego ogrzewania,
- Tego typu dmuchawa **jest idealnym rozwiązaniem**, ponieważ woda jest znacznie lepszym nośnikiem ciepła niż powietrze. Cały proces przepływu wody jest bardzo szybki i skuteczny, przez co ciepło w pomieszczeniu szybko jest rozproszane.

**Dane techniczne:**

- Średnia przyłącza 159mm
- Średnica końców wodnych: 9,52 mm
- Wysokość 280mm
- Szerokość 400mm
- Waga 8,2kg
- Grubość 4 rzędowa
- Dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100 stopni Celsjusza
- Złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2")
- Opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamarzaniem (G 1/4")

Przy wyborze nagrzewnicy należy zwrócić uwagę na istotne parametry:

- wartość docelowej temperatury,
- zapotrzebowanie cieplne,
- wymiary pomieszczenia,
- rodzaj pomieszczenia.

Wymiary nagrzewnic:

Typ	Wymiary (mm)									Liczba rzędów rur	Waga (kg)
	øD	B	H	H3	L	L1	L2	L3	K		
NKV 100-2	99	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"	2	3,9
NKV 100-4	99	350	230	150	300	28	65	220	G 3/4"	4	5,2
NKV 125-2	124	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"	2	4,0
NKV 125-4	124	350	230	150	300	28	65	220	G 3/4"	4	5,3
NKV 150-2	149	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
NKV 150-4	149	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
NKV 160-2	159	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
NKV 160-4	159	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
NKV 200-2	198	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"	2	7,5
NKV 200-4	198	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
NKV 250-2	248	470	350	270	350	32	43	270	G 1"	2	10,3
NKV 250-4	248	470	350	270	350	28	65	270	G 1"	4	10,8
NKV 315-2	313	550	430	350	450	57	43	370	G 1"	2	12,6
NKV 315-4	313	550	430	350	450	53	65	370	G 1"	4	13,4

Cechy i zalety:

- Zastosowanie: **do dużych powierzchni** : sklep, hala, zakład.
- Funkcjonalność: **szybko nagrzewa oraz schładza** duże pomieszczenia,
- Estetyka: całość zamknięta **jest w estetycznej obudowie** ,możemy zainstalować ją na ścianie jak klimatyzację co zapewni oszczędność miejsca,
- Praktyczność: dmuchawa **zapewni stałą temperaturę** w pomieszczeniu,
- Komfort: gwarantuje nam **cichą pracę urządzenia** w pomieszczeniu.

Negatywną cechą nagrzewnicy jest fakt, że zła izolacja może powodować zużycie większej ilości energii co w konsekwencji może to się przełożyć na wysokie rachunki.