

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepła-deher-airterm-13-evi-dc-13-kw-wifi-p-6737.html>



Pompa ciepła DEHER Airterm 13 EVI DC 13 kW WiFi

Cena brutto	35 280,00 zł
Cena netto	28 682,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Airterm 13 EVI DC
Producent	DEFRO
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Maksymalna moc grzewcza	13 kW
Typ	monoblok
Marka	Deher
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	Airterm 13 EVI DC

Opis produktu

□ Pompa ciepła DEHER AIRTERM 13 EVI DC 13 kW + Panel sterowania z modułem WiFi

□ Sprężarka PANASONIC □

RENOMOWANA MARKA DEHER

- ✓ CZYNNIK **R32**
- ✓ Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 13 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”
- ✓ Urządzenie jest **bardzo ciche (maksymalnie 55 dB)**
- ✓ Pompa jest zgodna z normą **EN 14825**
- ✓ pompa ciepła **powietrze-woda** typu **MONOBLOK**



□Sterownik Deher MultiControl□

Sterownik składa się z panelu wyposażonego w **kolorowy, dotykowy ekran**. Umożliwia to **prostą obsługę** oraz **szybką zmianę ustawień**. **Gustowny design** sprawia, że urządzenie pasuje do każdego wnętrza, jego **prosta obsługa** umożliwia wybranie żądanych ustawień poprzez naciśnięcie odpowiedniego symbolu.

W standardzie znajdziemy moduł internetowy **MultiNet**, który wraz z mobilną aplikacją pełni **funkcję zarządzającą**, jak i **serwisową**. Obsługuje i zarządza pracą urządzeń przez **WiFi** za pośrednictwem **aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca**.



Podobnie, jak wersja o niższej mocy, jest to **nowoczesna rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok**. Urządzenie dedykowane do średnich domów. Charakteryzuje się takim samym **bezpieczeństwem i łatwością obsługi**. Zastosowana technologia EVI (bezpośredni wtrysk pary do sprężarki **Panasonic**), sprawia, że urządzenie jest **bardzo wydajne**. Do tego zachowuje swoją sprawność w różnych warunkach pogodowych, **nawet do - 25 °C**. Może także obsługiwać szeroki zakres temperatur **do 65 °C**.

Sprawdza się zarówno **w ogrzewaniu podłogowym**, które wymaga niższej temperatury, jak też **w systemie grzejnikowym**, w którym należy zastosować wyższą temperaturę zasilania. Dzięki zastosowanym sprężarkom inwerterowym urządzenie **dopasowuje moc grzewczą oraz chłodniczą** do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu.



✂Specyfikacja

Model Airterm 13 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 4,4 - 13,0 kW

Pobór mocy (A7/W35) 0,9 - 3,0 kW

COP (A7/W35) 4,89 - 4,3

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 8,6 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 1,6 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4

Poziom hałasu 55 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 120 kg

Wymiary 1100×431×970

Kompresor inwertorowy EVI





□Pompa DEHER AIRTERM 13 EVI DC posiada również wysoki współczynnik COP na poziomie ~4,89 oraz duża oszczędność ze względu na klasę sezonowej efektywności energetycznej **A+++**. **Dodatkowo można ją śmiało łączyć z fotowoltaiką**, wykorzystując dodatkowo system **HEMS** (Home Energy Management System) zapewniający osiągnięcie **najwyższego poziomu efektywności energetycznej** poprzez **optymalizację zużycia energii**. Urządzenie jest bardzo dobrą propozycją do nowych i modernizowanych budynków.







