

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/pompa-ciepla-deher-airterm-18-evi-dc-18-2-kw-wifi-p-6738.html>



Pompa ciepła DEHER Airterm 18 EVI DC 18,2 kW WiFi

Cena brutto	49 610,00 zł
Cena netto	40 333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Airterm 18 EVI DC
Producent	DEFRO
Typ	monoblok
Marka	Deher
Rodzaj	powietrze-woda
Kod producenta	Airterm 18 EVI DC
Przeznaczenie	centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
Maksymalna moc grzewcza	18.2 kW

Opis produktu

□ Pompa ciepła DEHER AIRTERM 18 EVI DC
18.2 kW + Panel sterowania z modułem WiFi
□ Sprężarka PANASONIC □

RENOMOWANA MARKA DEHER

- ✓ CZYNNIK **R32**
- ✓ Inwestycja w pompę ciepła DEHER AIRTERM 18 EVI DC jest objęta programami „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło”
- ✓ Urządzenie jest **bardzo ciche** (maksymalnie 57 dB)
- ✓ Pompa jest zgodna z normą **EN 14825**
- ✓ pompa ciepła **powietrze-woda** typu **MONOBLOK**



□Sterownik Deher MultiControl□

Sterownik składa się z panelu wyposażonego w **kolorowy, dotykowy ekran**. Umożliwia to **prostą obsługę** oraz **szybką zmianę ustawień**. **Gustowny design** sprawia, że urządzenie pasuje do każdego wnętrza, jego **prosta obsługa** umożliwia wybranie żądanych ustawień poprzez naciśnięcie odpowiedniego symbolu.

W standardzie znajdziemy moduł internetowy **MultiNet**, który wraz z mobilną aplikacją pełni **funkcję zarządzającą**, jak i **serwisową**. Obsługuje i zarządza pracą urządzeń przez **WiFi** za pośrednictwem **aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca**.





Trzecia pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok linii DEHER. Pompa dedykowana do montażu w **dużych domach**. To **bezpieczne i łatwe w obsłudze** urządzenie może obsługiwać **szeroki zakres temperatur, nawet do 65 stopni Celsjusza**. Podobnie do pozostałych modeli, świetnie sprawdza się zarówno **w ogrzewaniu podłogowym**, które wymaga niższej temperatury, **jak też w systemie grzejnikowym**, który potrzebuje wyższej temperatury zasilania. Dzięki zastosowanym sprężarkom inwerterowym urządzenie **dopasowuje moc** grzewczą oraz chłodniczą do aktualnego zapotrzebowania dla danego obiektu

Pompa wykorzystuje technologię EVI czyli bezpośredniego wtysku pary do sprężarki **Panasonic**, dzięki urządzenie jest niezwykle wydajne i zachowuje swoją sprawność **nawet w niskich temperaturach do -25 stopni Celsjusza**



✂Specyfikacja

Model Airterm 18 EVI DC

Napięcie znamionowe 380 V/3N/50-60 Hz

Moc grzewcza (A7/W35) 5,9 - 18,2 kW

Pobór mocy (A7/W35) 1,2 - 4,1 kW

COP (A7/W35) 4,92 - 4,43

Klasa energetyczna A+++

Moc chłodnicza (A35/W18) 12,1 kW

EER (A35/W18) 3,8

Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) od -30 do 43 °C

Zakres temperatur systemu grzewczego do 65 °C

Czynnik chłodniczy R32 / 2,7 kg

Max. ciśnienie obiegu R32 4,4 MPa

Klasa ochrony przeciwporażeniowej I

Klasa ochrony IP IPX4


Poziom hałasu 57 dB

Przyłącze po stronie C.O. / C.W.U. DN 25

Waga 165 kg

Wymiary 1050×407×1378

Kompresor inwertorowy EVI





□Pompa DEHER AIRTERM 18 EVI DC sprawdzi się w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP (~4,92) oraz **dużą oszczędnością w klasie sezonowej efektywności energetycznej A+++**. Dodatkowo można ją **śmiało łączyć z fotowoltaiką**, a dodatkowo, korzystając z technologii HEMS czyli Systemu Zarządzania Energią Domową **można zmaksymalizować oszczędności**.

