

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-airpack4-300h-energy-energy-enthalpy-p-7542.html>



Rekuperator AirPack4 300H Energy+ / Energy++ / Enthalpy

Cena brutto	11 599,99 zł
Cena netto	9 430,89 zł
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
EAN (GTIN)	5903896830346
Klasa efektywności energetycznej	A+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	55 kg
Marka	Thesslagreen
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	005C0002

Opis produktu


ThesslaGreen AirPack4 300h Energy+



Centrala wentylacyjna o **wydajności nominalnej 310 m³/h** (100 Pa) z odzyskiem ciepła oraz systemem bilansowania strumieni powietrza (CF). Posiada certyfikat Passive House Institute.


Funkcjonalność:

- **InFlow:** Układ redukujący emisję hałasu do kanału nawiewnego.
- Automatyczna kontrola przepływu powietrza i bilansu wentylacji (CF).
- **Montaż w pomieszczeniach nieogrzewanych:** Możliwość montażu centrali w pomieszczeniach nieogrzewanych do -15°C.
- **System przeciwarzimowy:** Z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC.
- **CleanPad Pure:** Filtr dwustopniowy: filtr ePM10 70% (M5) z filtrem wstępnym ISO Coarse 30% (G2).
- **Bypass:** 100% sterowany i izolowany cieplnie.
- **Wentylatory EC:** Z wirnikiem diagonalnym.
- **Komunikacja z domem inteligentnym:** Otwarty protokół komunikacji.
- **Dodatkowe moduły:** Możliwość podłączenia progowego czujnika jakości powietrza, higrostatu oraz opcjonalnego modułu sterowania chłodnicami i nagrzewnicami powietrza.
- **Wymiennik ciepła:** Przepływowy.
- **Gwarancja:** 3 lata od producenta.

**Kluczowe korzyści:**

- **Zimowe korzyści:** Z AirPackiem4 Enthalpy nie będziesz musiał używać nawilzaczy. Zimą wilgotność powietrza w Twoim domu nie spadnie poniżej 25% nawet przy -15°C, a rekuperator odzyska o ponad 10% więcej energii z powietrza wywiewanego.
- **Montaż w chłodnych miejscach:** AirPacka4 można montować w miejscach, gdzie zimą temperatura spada do -15°C bez obaw o awarię czy utratę sprawności rekuperacji.
- **Obudowa FullShell:** Całkowicie wyeliminowane mostki cieplne. Izolacja o grubości 50 mm w każdym przekroju obudowy.
- **Kontrola filtrów:** AirPack4 Energy++ mierzy rzeczywiste zabrudzenie filtrów i informuje o ich stanie.
- **Redukcja hałasu:** Układ InFlow redukuje emisję hałasu do kanału nawiewnego nawet o 10 dB(A).
- **System CF2:** Hermetyczna konstrukcja IP66 z dokładnością +/-2% w całym zakresie.
- **System FPXptc:** Skuteczny system przeciwmroźniowy, który zapewnia sprawność rekuperacji nawet podczas dużych mrozów.
- **Moduł QX:** Możliwość podłączenia do 10 czujników jakości powietrza w różnych pomieszczeniach.
- **Energooszczędne wentylatory:** Wentylatory AirPacka4 zużywają o 10% mniej energii i są 4% cichsze.
- **Integracja z inteligentnym domem:** Możliwość integracji z systemem zarządzania budynkiem za pomocą protokołu Modbus RTU.

wymiary



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model: Energy+ , Energy++ , Enthalpy

Panel sterowania: brak , AirL+ , Air++ , AirMobile