

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-frapol-onyx-compact-750-basic-montaz-p-6320.html>



Rekuperator Frapol Onyx Compact 750 Basic + montaż

Cena brutto	13 395,00 zł
Cena netto	10 890,24 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Frapol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	128 kg
Marka	Frapol
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	frapol onyx compact 750

Opis produktu



Onyx Compact 750 + sterownik Basic + montaż

Przedmiotem tej oferty jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłączeniami pod centralę. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m² dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W obrębie 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,94 zł netto) za kilometr wg wskazań google maps - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

C E N T R A L A

Frapol Onyx Compact 750

- To centrala stojąca przeznaczona do wentylacji domów jednorodzinnych.
- Jej konstrukcja umożliwia montaż zarówno na izolowanym poddaszu jak również w pomieszczeniach gospodarczych na dolnych kondygnacjach budynku.

-
- Zapewnia ciągły dopływ powietrza
 - Międzyczasie skutecznie niweluje poziom dwutlenku węgla
 - Redukuje poziom szkodliwych pyłów w pomieszczeniach

□ D Z I Ę K I T E M U □


- Oddychasz powietrzem o **lepszey jakości**
- Cieszysz się **lepszey** samopoczuciem
- Prawdopodobnie będziesz **żyć dłużej**
- Sąsiad palący czym popadnie, przestaje być tak uciążliwy




Centrala **Onyx Compact 750** spełnia wymagania **WFOŚiGW** dotyczące programu **Czyste Powietrze**.

Maksymalny strumień powietrza (100 Pa)	m ³ /h	877
Maksymalny pobór mocy wentylatorów	W	338
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	1800
Znamionowe napięcie zasilania		230V AC/50Hz
Typ bezpiecznika	-	nadprądowy, wył. instalacyjny C10
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.)	mm	565x1063x1477
JPM	W/(m ³ /h)	0,27
Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica)	mm	Ø315
Waga	kg	128
Klasa zastosowanych filtrów	-	ISO Coarse 60% (G4)
Wymiary filtra (szer. x wys.)	mm	2x 400x180x25
Stopień ochrony	-	IP 40
Klasa izolacji urządzenia	-	I
Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym		
Zakres temperatur pracy	°C	5-45
Dopuszczalna wilgotność	%	25-90 (bez kondensacji)
By-pass	-	100%, Standard
Automatyka	-	Sterownik Frapol SMART

Sprawność temperaturowa, pobór mocy



Wydajność







PARAMETRY

- Maksymalny strumień powietrza (100Pa) - **877m³/h**
- Maksymalny pobór mocy wentylatorów - **338W**
- Moc nagrzewnicy wstępnej - **1800W**
- Waga **128kg**
- Stopień ochrony **IP40**
- Automatyka - Frapol Smart
- Zakres temperatur pracy - 5-45 stopni Celsjusza

WYMIARY

- Długość **1340mm**
- Długość z mufami **1477mm**
- Szerokość bez rewizji **502mm**
- Szerokość z rewizją **565mm**
- Wysokość bez nóżek **980mm**
- Wysokość z nóżkami **1063mm**
- Średnica muf **200mm**






100% automatyczny system obejścia



klasa energetyczna A



zmniejszone o 40% opory wymiennika



filtry G4 o dużej powierzchni filtracyjnej



świeże, przefiltrowane powietrze





odzysk energii cieplnej do 95%

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- 100% automatyczny BYPASS
- Opory wymiennika zmniejszone o 40%
- **Świeże** przefiltrowane powietrze
- **Odzysk energii** cieplnej nawet do **95%**

Sprawdzony wieloletnimi testami system:

- Regularny monitoring **jakości** powietrza
- Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła



Nowa lepsza odsłona

Na naszych innych aukcjach, znajdziesz rekuperatory ze sterownikiem Advanced. To ta sama funkcjonalność i sprawdzony system, w jeszcze lepszej i wyraźniejszej odsłonie.

- 5" wyświetlacz
- Bardziej przejrzyste informacje
- Dotykowy ekran
- Wszystkie informacje w kolorze

*Opcjonalna wersja jest droższa, dostępna na innych aukcjach

