

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-555-v-xf-sterownik-nowy-model-p-6334.html>



REKUPERATOR WANAS 555 V_XF + sterownik Nowy model

Cena brutto	12 999,99 zł
Cena netto	10 569,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Marka	Wanas
Rodzaj	rekuperator
Kod producenta	555 V_XF

Opis produktu

Rekuperator WANAS 555 V_XF jest to kompaktowa centrala wentylacyjna z pionowym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rekuperator został wyposażony w system automatycznego balansowania przepływów - XF. Centrala charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, cichą pracą, wysoką sprawnością cieplną oraz łatwą obsługą.

Centrala została zaprojektowana przez zespół inżynierów firmy WANAS i wykonana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, wyposażona w szereg znakomitych funkcji aby mógł cieszyć wysokim komfortem użytkowania.

Przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 320 m².

Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w tygodniowy dotykowy sterownik, montowany naściennie z przednim panelem szklanym. Dodatkowo do rekuperatora można nabyć moduł WANAS MOBILE CONTROL W-15 lub WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi do zdalnego sterowania centralą przez Internet.

**ZALETY PRODUKTU:**

- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Automatyczna nagrzewnica wstępna SMART HEATER - w cenie urządzenia
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Automatyczny 100% Bypass - w cenie urządzenia
- Dotykowy, łatwy w obsłudze sterownik - w cenie urządzenia
- Solidna, niepalna konstrukcja - brak elementów styropianowych
- Energooszczędne wentylatory najnowszej generacji
- Możliwość sterowania centralą wentylacyjną przez Internet
- Możliwość podłączenia z nawilżaczem powietrza WANAS UMECTO
- Sterownik posiada dodatkowo możliwość podłączenia bezprzewodowo czujników wilgotności miniControl
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU:

- automatyczny bypass 100%
- nagrzewnica wstępna
- dotykowy sterownik ze szklanym panelem
- puszka na sterownik do montażu podtynkowego
- złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32
- uchwyt do montażu ściennego



W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.



