

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-615h-basic-sterownik-v2-p-5936.html>



Rekuperator WANAS 615H Basic + sterownik v2

Cena brutto	12 749,00 zł
Cena netto	10 365,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	WANAS615HBasic
Marka	WANAS

Opis produktu

Rekuperator WANAS 615 H BASIC to nowoczesna centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS BASIC to najpotrzebniejsze rozwiązania dla Twojego domu zamknięte w nowoczesnej centrali wentylacyjnej.

Dla zapewnienia pełnego komfortu użytkowania rekuperatory zostały wyposażone w protokół komunikacyjny MODBUS RTU, pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu. Dzięki dodatkowej opcji zastosowania Modułu internetowego WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi, rekuperator może zostać bezprzewodowo połączony z internetem i obsługiwany zdalnie.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 330 m².

*podświetlany napis dostępny w wersji Hi-Tech




ZALETY PRODUKTU:


- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym
- Połączenie niepalnych elementów stalowych oraz nowej płyty izolacyjnej - HYBRID SYSTEM
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego



Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego.



Rekuperator w zestawie z najnowszym sterownikiem V2




Poznaj różnicę i zobacz co zyskujesz!

WANAS[®]

Porównaj!



V1



V2

Port USB do aktualizacji oprogramowania	tak	tak
Gniazdo do podłączenia modułu internetowego	tak	tak
Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy	tak	tak
Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz	tak	tak
Wejście czujnik EXTRA TEMP.	tak	tak
Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej	tak	tak
Oddzielne gniazdo Nawilżacza	nie	tak
Zasilanie - Chłodnica	tak	tak
Gniazdo GWC/trójnika wyboru czerpni	tak	tak
Ilość bezpieczników	jeden bezpiecznik	zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora
ModBus RTU	nie	tak
Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem	nie	tak
Wyjścia 0-10V	nie	tak, 4 wyjścia
Wejścia 0-10V	nie	tak, 2 wejścia
Wejście cyfrowe pod okap	tak - zamiennie z Biegiem III	tak
Wejście cyfrowe pod presostat	nie	tak
Wejście cyfrowe pod P.Poż	nie	tak
Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia	nie	tak
Wolny przełącznik - wyjście bez napięciowe	nie	tak
Dodatkowe przełączniki do otwierania i zamykania zaworu	nie	tak

