

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/rekuperator-wanas-615h-hi-tech-z-montazem-p-7714.html>



Rekuperator WANAS 615H Hi-Tech z montażem

Cena brutto	15 299,00 zł
Cena netto	14 165,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	WANAS
Kod produktu	WANAS615HHI-Tech
Marka	WANAS

Opis produktu

Rekuperator WANAS 615H HI-TECH to nowoczesna centrala wentylacyjna z poziomym układem króćców służąca do wentylacji domów jednorodzinnych lub obiektów usługowych.

Nowa seria WANAS HI-TECH to najnowsze rozwiązania technologiczne zamknięte w kompaktowej centrali. Podświetlane logo oraz ścienny szklany sterownik do rekuperatora ucieszy miłośników nowoczesnego designu.

Przedmiotem tej aukcji jest produkt z montażem (na stawce VAT 8%) do wykonanej wcześniej kompletnej instalacji z wyprowadzonymi wszystkimi mediami i podłączeniami pod centralę. Realizujemy montaż na terenie całej Polski. Oferta nie dotyczy dodatkowych materiałów, uruchomienia, regulacji i pomiarów całej instalacji. Przedstawiona oferta może zawierać 8% podatku VAT, który obowiązuje w przypadku, kiedy faktura VAT jest wystawiana na osobę fizyczną, dotyczy budynku mieszkalnego, a jego powierzchnia nie przekracza 300 m² dla domów jednorodzinnych. W innych przypadkach wartość zamówienia zostanie skorygowana do stawki VAT 23%.

Koszt dojazdu do inwestycji: W odległości 50 km od siedziby ECOFAN dojazd bezpłatny. Reszta inwestycji zlokalizowana poza obszarem bezpłatnym liczona wg ustawowej stawki (0,95 zł netto) za kilometr wg wskazań <https://www.google.pl/maps> - najkrótszy wskazany odcinek w obu kierunkach od siedziby ECOFAN do adresu docelowego i z powrotem).

OPCJA - Zapraszamy Do Kontaktu Osoby Zainteresowane Zakupem Bez Montażu Na Stawce 23% VAT z Atrakcyjnym Rabatem

Wysłuchując się w oczekiwania i potrzeby użytkowników, projektanci wzbogacili nowe centrale m.in. o system automatycznego równoważenia przepływu powietrza, protokół komunikacyjny MODBUS RTU oraz automatyczną nagrzewnicę wstępną.

Centrala przeznaczona jest do wentylowania pomieszczeń o powierzchni do 330 m².


Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w nowoczesny sterownik ścienny z dotykowym przednim panelem szklanym. Dodatkowo rekuperator, dzięki wbudowanemu modułowi przewodowo łączy się z internetem i może być obsługiwany zdalnie.

**ZALETY PRODUKTU:**


- Wymiennik z tworzywa o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła
- Automatyczne równoważenie przepływów instalacji - XF SYSTEM
- Cicha praca - 7dBA mniej na nawiewie na biegu II
- 3 algorytmy zabezpieczające wymiennik przed zamarzaniem
- Inteligentna nagrzewnica wstępna dopasowująca automatycznie swoją moc
- Protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalający na połączenie rekuperatora z systemem inteligentnego domu
- Nowoczesny sterownik z przednim panelem całym szklanym
- Połączenie niepalnych elementów stalowych oraz nowej płyty izolacyjnej - HYBRID SYSTEM
- Wnętrze i obudowa pomalowane farbą poliestrową
- Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego



Możliwość zastosowania wymiennika entalpicznego.



Rekuperator w zestawie z najnowszym sterownikiem V2




Poznaj różnicę i zobacz co zyskujesz!

WANAS[®]

Porównaj!



V1



V2

Port USB do aktualizacji oprogramowania	tak	tak
Gniazdo do podłączenia modułu internetowego	tak	tak
Wejście Bieg III np. włącznik łazienkowy	tak	tak
Wejście Bieg I np. czujnik wilgotności, nawilżacz	tak	tak
Wejście czujnik EXTRA TEMP.	tak	tak
Gniazdo - Nagrzewnicy wtórnej	tak	tak
Oddzielne gniazdo Nawilżacza	nie	tak
Zasilanie - Chłodnica	tak	tak
Gniazdo GWC/trójnika wyboru czerpni	tak	tak
Ilość bezpieczników	jeden bezpiecznik	zasilanie rozdzielone na 3 sekcje, każda z osobnym bezpiecznikiem dla lepszej ochrony rekuperatora
ModBus RTU	nie	tak
Zasilanie DC24V 0,5A z bezpiecznikiem	nie	tak
Wyjścia 0-10V	nie	tak, 4 wyjścia
Wejścia 0-10V	nie	tak, 2 wejścia
Wejście cyfrowe pod okap	tak - zamiennie z Biegiem III	tak
Wejście cyfrowe pod presostat	nie	tak
Wejście cyfrowe pod P.Poż	nie	tak
Wejścia na dwa różnicowe czujniki ciśnienia	nie	tak
Wolny przełącznik - wyjście bez napięciowe	nie	tak
Dodatkowe przełączniki do otwierania i zamykania zaworu	nie	tak

