

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/wentylator-osiowy-ferono-cichy-315-mm-fkp315-p-6461.html>



Wentylator osiowy Feron CICHY 315 mm FKP315

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	FKP315
Producent	Feron
Średnica	315 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.3 kg
Marka	Feron
Rodzaj	kanałowy
Kod producenta	FKP315

Opis produktu

✂ZASTOSOWANIE✂

Wentylator kanałowy promieniowy FERONO z liniowym przepływem powietrza **do podłączenia kanału wentylacyjnego wewnątrz**

pomieszczenia. Dzięki **nowoczesnej konstrukcji** wentylator, osiąga **wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.**

Konstrukcja **umożliwia montaż** w systemie **okrągłych kanałów** wentylacyjnych. Na obudowie zamocowano puszkę przyłączeniową.



✓WYKONANIE I WYGLĄD

☑Obudowa : **PLASTIK**

☑Łopatki: Wysokiej **jakości** tworzywo sztuczne

☑**Nowoczesny** owalny kształt


Specjalny kształt łopatek został zaprojektowany tak, aby **uniknąć** osadzania się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć negatywnie na właściwości wentylatora.



☐ ZALETY

- ☐ **Obudowa i łopatki** wykonane z tworzywa sztucznego,
- ☐ **Nowoczesny** wygląd,
- ☐ **Niski poziom hałasu**,
- ☐ **Niezawodna** bezszczotkowa konstrukcja silnika,
- ☐ **Termiczne** zabezpieczenie silnika,
- ☐ **Dwa biegi** wentylatora,

- Temperatura pracy: - 10°C ~ 60°C,
- Wilgotność pracy: 20% do 85%,
- Rezystancja izolacji 10 MΩ przy 500V DC,
- Wytrzymałość elektryczna 1500V AC/min, prąd



⚙️ SILNIK

- Wentylatory wyposażone są w **bezszczotkowe, nowoczesne silniki**, które przystosowane są do **regulacji napięciowej**.

□ Wbudowane **termiczne zabezpieczenie silnika**, realizowane jest poprzez **czujnik temperatury** uzwojeń.

□ Bardzo **wysoka klasa izolacji** uzwojeń silnika F oraz klasa szczelności IP44 gwarantują **bezproblemową pracę**.



⇒ SPECYFIKACJA

► Model **FKP315**

► Zasilanie (V-Hz, Ø) **230/50**

► Obroty: **Wysokie /Niskie**

- Obroty (RPM) **2350 - 1650**
- Przepływ powietrza (m³/h) **2206 - 1750**
- Ciśnienie powietrza (Pa) **693 - 437**
- Poziom hałasu (dB) **69 - 61**
- Pojemność kondensatora μF/V -----
- Waga netto kg **6,2**
- Waga brutto kg **6,8**

WYKRES WYDAJNOŚCI

