

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/wentylator-osiowy-sufitowy-airroxy-arid-100bb-ts-wersja-z-wylacznikiem-czasowym-p-7631.html>



Wentylator osiowy sufitowy AirRoxy Arid 100BB TS (Wersja z Wyłącznikiem czasowym)

Cena brutto	96,99 zł
Cena netto	78,85 zł
Kod producenta	01-041
Certyfikat	CE
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - F
EAN (GTIN)	5901583200410
Średnica	100 mm
Klasa efektywności energetycznej	A+
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5 kg
Marka	airRoxy
Rodzaj	łazienkowy
Kod producenta	01-041

Opis produktu

Wentylator osiowy AirRoxy Arid 100BB TS (Wersja z Wyłącznikiem czasowym)



aRid 100 Wentylator Domowy Sufitowy BB TS z Wyłącznikiem Czasowym

Odkryj nową jakość wentylacji z aRid 100, innowacyjnym wentylatorem osiowym sufitowym, którego design inspirowany jest turbiną lotniczą. To urządzenie nie tylko efektywnie odświeża powietrze w Twoim domu, ale również stanowi stylowy element dekoracyjny. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości łożyska kulkowego, aRid 100 gwarantuje długą żywotność i niezawodność działania.

Główne Cechy:

- **Innowacyjny Design:** Inspiracja turbiną lotniczą nadaje temu wentylatorowi sufitowemu unikalny wygląd, który wyróżni każde wnętrze.
- **Długotrwała Niezawodność:** Najwyższej jakości łożysko kulkowe zapewnia długą żywotność silnika, gwarantując niezawodność przez wiele lat.
- **Zaawansowane Sterowanie:** Możliwość zastosowania elektroniki sterującej otwiera nowe możliwości w zakresie

regulacji i kontroli nad wentylacją w Twoim domu.


- **Wyłącznik Czasowy BB TS:** Wersja BB TS z wyłącznikiem czasowym pozwala na programowanie czasu pracy wentylatora, co zwiększa komfort użytkowania i efektywność energetyczną.

Idealny do Każdego Pomieszczenia: aRid 100 jest doskonałym rozwiązaniem do wentylacji w łazienkach, kuchniach, salonach oraz innych pomieszczeniach mieszkalnych. Jego cicha praca i efektywność czynią go idealnym wyborem dla każdego domu.

Dane Techniczne:

- Typ: **Wentylator łazienkowy sufitowy**
- Wersja: **TS z wyłącznikiem czasowym**
- Przepływ powietrza: **104 m³/h**
- Ciśnienie statyczne: **30 Pa**
- Poziom hałasu: **39 dB przy 1 m**
- Zasilanie: **230 V**
- Moc: **15 W**
- Prędkość obrotowa: **2400 obr/min**
- Łożysko: **Kulkowe**

Wymiary:



[mm]	
A	148
B	107.5
C	100
D	85

