

Link do produktu: <https://ecofan.com.pl/zestaw-klimatyzator-lg-artcool-ac09bhua3-p-6401.html>



ZESTAW Klimatyzator LG Artcool AC09BH.UA3

Cena brutto	4 390,00 zł
Cena netto	3 569,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	AC09BH
Producent	LG
Zakres regulacji temperatury	15 - 30
Moc ogrzewania	3300 W
Moc chłodzenia	2500 W
Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia	26 m²
Sterowanie	na pilot
Funkcje	chłodzenie, grzanie
Marka	LG
Rodzaj	ścienny
Kod producenta	AC09BH

Opis produktu

✓NAJNOWSZY MODEL

- Dodatkowa redukcja hałasu

☐ Cena katalogowa : 6610zł

☐ **Cena promocyjna : 4390zł - ilość sztuk ograniczona**

⚠ **Oszczędzasz: 2220 zł** ☐☐☐

☐ **KOLOR - czarny z efektem lustra.**

☐ **WBUDOWANE Wi-Fi**

☐ **STEROWANIE Z PILOTA**

☐ **SMART DIAGNOSIS**

☐ **AKTYWNA KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII**

- ☐ WYŚWIETLACZ ZUŻYCIA ENERGII
- ☐ MOCNE CHŁODZENIE
- ☐ 4 KIERUNKOWY NAWIEW
- ☐ SZYBKIE OGRZEWANIE
- ☐ AUTOMATYCZNE OCZYSZCZANIE
- ☐ CICHA PRACA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ
- ☐ TYB NOCNY

Zaświadczenie tylko dla właścicieli firm do dalszej odsprzedaży



ECOFAN Grzegorz Nocuń
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

Od:

.....
.....
.....
zwanego/ej dalej Kupującym

....., dnia r. ➔ Miejscowość i data

➔ Imię, nazwisko, nazwa firmy
i adres kupującego

Do: ECOFAN Grzegorz Nocuń
Aleksandria Pierwsza, ul. Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....(umowy zakupu)
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

➔ To pole proszę zostawić
PUSTE

Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego od ECOFAN Urządzenia/Urządzeń **nie jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951, a **Urządzenie/Urządzenia nabywa w celu jego/ich dalszej odsprzedaży**. Jednocześnie ma świadomość, że dalsza sprzedaż Urządzenia/Urządzeń na rzecz użytkownika końcowego wymagać będzie pozyskania przez Kupującego dowodu od użytkownika końcowego, że instalowanie Urządzenia zostanie przeprowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie certyfikaty, a sprzedawca niehermetycznie zamkniętych urządzeń napędzonych fluorowanymi gazami cieplarnianymi jest zobowiązany do prowadzenia rejestru sprzedanych urządzeń oraz do przechowywania kopii dowodów, o których mowa w art. 13a ww. ustawy, przez okres 5 lat.

.....
(pieczęć, czytelny podpis zgodny z reprezentacją w KRS)



Wszystko według KRS
Proszę podać Imię i Nazwisko,
a także zamieścić pieczęć firmy,
której są Państwo właścicielem.
Podpis powinien być czytelny

Klimatyzator zakupiony w ten sposób jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży!!!
Nie można instalować tego urządzenia bez ważnych dokumentów F-Gaz
W przypadku dalszej odsprzedaży, klient powinien wykazać
ważny dokument F-Gaz potwierdzony w UDT

UWAGA

Z uwagi na ustawę dz. u. 2017 poz. 1567 z pierwszego stycznia 2018 roku: do zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w trosce o dobro naszej planety, wymagane jest spełnienie (przed zakupem lub po) konkretnych warunków.

Przesłanie wypełnionych dokumentów, w których oświadczają Państwo o planowanej instalacji klimatyzacji, także oświadczenie instalatora, że ten klimatyzator zainstaluje i posiada odpowiednie uprawnienia do montażu.

Dokument przeznaczony dla klientów z F-Gaz

Wypełniamy wszystko jak poniżej:

Grupa
ecofan
Grzegorz Nocul

ECOFAN Grzegorz Nocul
ul. Dolna 40, Aleksandria Pierwsza, 42-274 Konopiska, NIP 5731360201

....., dnia r.

Od:

.....
zwanego/ej dalej Kupującym

Do: ECOFAN Grzegorz Nocul
Aleksandria Pierwsza, ul Dolna 40
42-274 Konopiska
NIP: 5731360201

Oświadczenie do zamówienia nr.....[umowy zakupu]
niehermetycznie zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi

Oświadczenie kupującego:
Kupujący oświadcza, że w stosunku do nabywanego Urządzenia/Urządzeń **jest użytkownikiem końcowym** w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U. 2017, poz. 1951.
Instalacja Urządzenia zostanie przeprowadzona przez instalatora lub firmę z uprawnieniami F-GAZ wydanym przez UDT.
Pełne dane firmy instalacyjnej:
Nazwa:
Adres:
NIP:

Kupujący
(pieczęćka, czytelny podpis)

Oświadczenie instalatora:
Instalator oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania Usługi, w szczególności posiada odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorców: (nazwa certyfikatu)
Instalator oświadcza, że z jego ramienia Usługę wykona osoba posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu: (numer certyfikatu)

Instalator
(pieczęćka, czytelny podpis)

Ważne!
Proszę o wysyłanie skanów dokumentu, nie zdjęć! Są one nieczytelne po wydrukowaniu. Jeżeli nie mają Państwo skanera to proszę pobrać aplikację na Android: CamScanner lub ScannerPro na iOS. Te aplikacje pozwolą na zadowalającą jakość dokumentu.

Miejscowość i data

Imię, nazwisko i adres

To miejsce zostawić PUSTE

To miejsce wypełnić danymi instalatora

Podpisuje osoba, która kupuje. Jeżeli kupującym jest instalator, a jednostka jest przeznaczona na montaż, to i tak podpisuje się tutaj jeszcze raz.

Wpisać "F-Gaz"

Podać numer dokumentu

Podać numer certyfikatu f-gaz, lub wysłać skan jako załącznik

Instalator podpisuje się tutaj, nawet jeśli jest kupującym i już podpisał się wyżej!

Dokumenty do pobrania znajdują Państwo "scrollując" pod opis aukcji. Znajduje się tam pole, które nazywa się "Dodatkowe informacje".

Wewnątrz znajdują Państwo dwa załączniki.

⇒ **Regulamin promocji** -> znajduje się tam dokument dla osób fizycznych lub instalatorów, którzy chcą zamontować jednostkę.

⇒ **Regulamin konkursu** -> znajduje się tam dokument tylko dla firm, które chcą odsprzedać klimatyzator dalej.

Jeden z nich jest przeznaczony dla firm, które dalej klimatyzator odsprzedają dalej

Tego klimatyzatora, firma kupująca bez f-gaz nie ma prawa zainstalować.

(opcja jest dostępna tylko dla firm i działa wedle poniższego przepisu)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, Rozdział III - wprowadzanie do obrotu i kontrola stosowania, Artykuł 11 ust. 4 każdy przedsiębiorca może zakupić niehermetyczne urządzenie klimatyzacyjne napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi składając oświadczenie że urządzenie przeznaczone jest do transportu i dalszej odsprzedaży dla użytkownika końcowego.

Drugi dokument jest przeznaczony dla klienta lub instalatora. Jeżeli jesteś instalatorem, po prostu wypełniasz dokument. Jeżeli jesteś klientem, musisz mieć nawiązaną współpracę z firmą instalacyjną.

Regulamin promocji - F-Gazy oświadczenie

Należy ten dokument w całości wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, jeżeli dokumenty nie zostaną wypełnione lub weryfikacja certyfikatu lub firmy będzie niepomyślna.

Z góry dziękujemy za zakupy i miło nam, że zainteresowali się Państwo naszą ofertą

KOMPLET Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM

>>Klimatyzator LG Artcool AC09BH.UA3 (jednostka zewnętrzna)

>>Klimatyzator LG Artcool AC12BK.NSJ (jednostka wewnętrzna)

□ **UVnano™**

Usuwa 99,99% * bakterii za pomocą światła UV LED, aby wentylator generujący powiew był czysty i świeży.

1.



2.



✂ KOMPLET ZAWIERA

- 1 □ Klimatyzator jednostka wewnętrzna
- 2 □ Klimatyzator jednostka zewnętrzna

-
- **WBUDOWANE Wi-Fi**
 - **STEROWANIE Z PILOTA**
 - **SMART DIAGNOSIS**

▣ **AKTYWNA KONTROLA ZUŻYCIA ENERGII**

▣ **WYŚWIETLACZ ZUŻYCIA ENERGII**

▣ **MOCNE CHŁODZENIE**

▣ **4 KIERUNKOWY NAWIEW**

▣ **SZYBKE OGRZEWANIE**

▣ **AUTOMATYCZNE OCZYSZCZANIE**

▣ **CICHA PRACA JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ**

▣ **TYB NOCNY**

▣ Dane techniczne:

→ **jednostka wewnętrzna: AC09BH.NSJ**

*Wydajność chłodzenia (min/nom/max), kW, **0,89/2,5/3,7**

☼Wydajność grzania (min/nom/max), kW, **0,89/3,3/4,1**

☼Wydajność grzania -7°C, kW, **2,6**

→Zasilanie, Ø/V/Hz, **1/220-240/50**

→Ciśnienie akustyczne chłodzenie (S/N/Ś/W), dB(A), **19/27/35/41**

→Ciśnienie akustyczne grzanie (N/Ś/W), dB(A), **27/35/41**

*Pobór mocy chłodzenie (nom), kW, **0,656**

☼Pobór mocy ogrzewanie +7°C (nom), kW, **0,800**

*Prąd pracy chłodzenie (nom/max), A, **3,3/6,0**

☼Prąd pracy grzanie (nom/max), A, **4,0/7,0**

→SEER, W/W, **7,0**

→SCOP, W/W, **4,0**

*Klasa energetyczna chłodzenie/ grzanie, -, **A++/A+**

*Przepływ powietrza chłodzenie (S/N/Ś/W), m³/min, **3,0/4,2/7,5/10,0**

☼Przepływ powietrza grzanie (N/Ś/W), m³/min, **5,6/7,2/10,0**

→Wydajność osuszania, l/h, **1,1**

→Wymiary (DŁ x WYS x SZER), mm, **837x308x189**



□ Dane techniczne:

→ jednostka zewnętrzna: **AC09BH.UA3**

* Zakres temperatury otoczenia dla chłodzenia, °C, **-10~48**

☼ Zakres temperatury otoczenia dla grzania, °C, **-10~24**

→ Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie, dB(A), **48**

→ Przepływ powietrza, m³/min, **27**

→ Maksymalna długość instalacji, m, **15**

→ Maksymalne przewyższenie, m, **7**

→ Wymiary (DŁ x WYS x SZER), mm, **717x483x230**

